



# KRANTZ

Ältestes geologisches Warenhaus weltweit.



## **Fossilienverzeichnis**

### **Fossil-List**

## **2013/2014**

**Dr. F. Krantz, Rheinisches Mineralien - Kontor GmbH & Co. KG**

Fraunhoferstr. 7 • D - 53121 Bonn • Tel.: ++49 (0)228 98865-0 • Fax: ++49 (0)228 98865-20

Internet: [www.krantz-online.de](http://www.krantz-online.de) • eMail: [info@krantz-online.de](mailto:info@krantz-online.de)

Bonn, im August 2013

Als Auszug aus unserem Fossilienlager erhalten Sie hiermit unser

## **Fossilienverzeichnis 2013/2014.**

Neuzugänge haben wir für Sie blau markiert. Außerdem finden Sie in der Mitte des Kataloges Abbildungen einiger ausgewählter Fossilien samt Bestellnummern und Seitenangaben.

Um Ihre Bestellung sorgfältig erledigen zu können, geben Sie bitte bei Fossilien, bei denen eine Auswahlmöglichkeit angegeben ist, die gewünschte Größe und den Preis an.

Wie immer enthält unser Fossilienverzeichnis nur eine kleine Auswahl aus unseren sehr reichhaltigen und vielseitigen Sammlungsbeständen. Sollten Sie daher auf der Suche nach speziellen Fossilien sein, die nicht in dieser Liste aufgeführt werden, teilen Sie uns dies bitte mit.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Studieren des Verzeichnisses und hoffen, Ihre Neugier für die faszinierende Welt der Fossilien geweckt zu haben.

Zudem möchten wir Sie auch auf die Fossilien unseres Online-Shops unter **www.krantz-online.de** hinweisen. Unter der Kategorie **FOSSILIEN** stellen wir regelmäßig neue Fossilangebote ein.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen persönlich, telefonisch oder per E-Mail:

Herr **Dipl. Geol. Manuel Kunz**

Tel.: **0228 98865-26** - E-Mail: **Manuel.Kunz@krantz-online.de**

Frau **Dipl. Geol. Cornelia Haasler**

Tel.: **0228 98865-24** - E-Mail: **Cornelia.Haasler@krantz-online.de**.

Mit freundlichen Grüßen

Cornelia Haasler und Manuel Kunz

Alle Preise verstehen sich inklusive der deutschen Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Wie bei all unseren Katalogen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können Sie unter:

**[http://www.krantz-online.de/de/liefer-\\_und\\_zahlungsbedingungen.html](http://www.krantz-online.de/de/liefer-_und_zahlungsbedingungen.html)** einsehen.

# Fossilienverzeichnis 2013

## Abkürzungen der Fundorte (FO)

|    |                       |    |              |    |             |
|----|-----------------------|----|--------------|----|-------------|
| AF | Afrika                | DE | Deutschland  | LV | Lettland    |
| AR | Argentinien           | EE | Estland      | ES | Spanien     |
| AT | Österreich            | FR | Frankreich   | MA | Marokko     |
| AU | Australien            | GB | England      | MG | Madagaskar  |
| BE | Belgien               | GR | Griechenland | NL | Niederlande |
| BO | Bolivien              | HU | Ungarn       | PT | Portugal    |
| BR | Brasilien             | ID | Indonesien   | PL | Polen       |
| CA | Kanada                | IE | Irland       | RU | Rußland     |
| CH | Schweiz               | IT | Italien      | SE | Schweden    |
| CL | Chile                 | JO | Jordanien    | TR | Türkei      |
| CN | China                 | JP | Japan        | UA | Ukraine     |
| CZ | Tschechische Republik | KZ | Kasachstan   | US | USA         |
| DK | Dänemark              | LB | Libanon      |    |             |

Artikel-Nr.      Fossil      FO      näherer FO      cm      Beschreibung      Preis

### ALGAE / BACTERIA / STROMATOLITHEN

|          |                               |    |           |       |                                           |             |
|----------|-------------------------------|----|-----------|-------|-------------------------------------------|-------------|
|          | <b>PRÄKAMBRIUM</b>            |    |           |       |                                           |             |
| F 870101 | Collenia undosa               | US | Minnesota | 13x16 | erste Algen, schöne große polierte Platte | 120,00      |
| F 870105 | Conopyton garganicum australe | AU |           | 4-5   |                                           | 42,00-55,00 |
| F 610401 | Tigereisen                    | AU |           | 6x10  | polierte Scheibe                          | ab 12,00    |
| F 610402 | Tigereisen                    | AU |           | 3x3   | Handstück, unpoliert, ungeschnitten       | 7,00        |

|         |                     |    |  |     |                     |       |
|---------|---------------------|----|--|-----|---------------------|-------|
|         | <b>ORDOVIZIUM</b>   |    |  |     |                     |       |
| F 87013 | Stigmatella spinosa | CA |  | 4x4 | Bakterien in Matrix | 20,00 |

|          |                           |    |           |     |                                   |      |
|----------|---------------------------|----|-----------|-----|-----------------------------------|------|
|          | <b>DEVON</b>              |    |           |     |                                   |      |
| F 560102 | Sphaerocodium zimmermanni | PL | Liebichau | 3x3 | mittig durchgeschnitten & poliert | 8,00 |

|          |                    |    |       |        |                                           |          |
|----------|--------------------|----|-------|--------|-------------------------------------------|----------|
|          | <b>TRIAS</b>       |    |       |        |                                           |          |
| FK 50101 | Diplopora annulata | AT | Tirol | ab 8x8 | Handst.m.z.T. herausgewitterten Kalkalgen | ab 12,00 |

|        |                           |    |          |       |                                          |          |
|--------|---------------------------|----|----------|-------|------------------------------------------|----------|
|        | <b>KREIDE</b>             |    |          |       |                                          |          |
| FM 121 | Pucalithus (Stromatolith) | BO | Bolivien | 6x6   | ab 6x6 cm, angeätzte Scheibe             | ab 28,00 |
| FM 122 | Pucalithus (Stromatolith) | BO | Bolivien | 3x3   | 3x3 cm, angeätzte Scheibe                | 5,00     |
| FM 123 | Pucalithus (Stromatolith) | BO | Bolivien | 7x7   | polierte Scheiben, Anschnitt seilt. oder | 30,00    |
|        |                           |    |          | 16x26 | von oben                                 | 140,00   |

### DIATOMEAE

|      |                        |  |  |  |                                          |      |
|------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------|------|
| F 90 | Diatomeen /Kieselalgen |  |  |  | rezentes Streupräparat aus dem Süßwasser | 7,50 |
| F 91 | Diatomeen /Kieselalgen |  |  |  | fossiles Streupräparat aus dem Süßwasser | 7,50 |
| F 92 | Diatomeen /Kieselalgen |  |  |  | rezentes Streupräparat, marin            | 7,50 |
| F 93 | Diatomeen /Kieselalgen |  |  |  | fossiles Streupräparat, marin            | 7,50 |

|                           |
|---------------------------|
| <b>PLANTAE (Pflanzen)</b> |
|---------------------------|

|                  | <b>DEVON</b>                              |           |                   |              |                                              |                    |
|------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|
| F 032201         | Aneurophyton germanicum                   | DE        | Eifel             | 4            | gut erhalten                                 | 20,00              |
| F 19011          | Aneurophyton germanicum                   | DE        | Belg./Rheinld.    | 3-5          | Platte, gute Erhaltung                       | 7,00-12,00         |
| F 04091          | Drepanophycus spinaeformis                | DE        | Rheinland         | 9x10         | dornenförmige Blätter                        | 14,00              |
| F 04092          | Sciadophyton laxum                        | DE        | Rheinland         | 7-15         | Platte, mehrere Blattsterne                  | ab 45,00           |
| <b>F 031401</b>  | <b>Taeniocrada dubia</b>                  | <b>DE</b> |                   | <b>4x6</b>   | <b>auf schwarzem Schiefer erhalten</b>       | <b>12,00-15,00</b> |
|                  | <b>KARBON</b>                             |           |                   |              |                                              |                    |
| F 07030          | Alethopteris sp.                          | GB        |                   | 3x4          | Belegstücke, versch. Arten, Platte 8x9 cm    | 3,00               |
| F 060101         | Alethopteris sp.                          | DE        | Saargebiet        | 3x20         | auf Matrix, gut erhalten                     | ab 6,00            |
| F 420703         | Alloiopteris cristata / erosa             | FR        | La Houvre         | 4x6          | auf Matrix, gut erhalten                     | 4,00               |
| F 422101         | Annularia stellata                        | DE        | Saargebiet        | > 15         | schöne Erhaltung !                           | ab 25,00           |
| F 421601         | Aphlebia sp./erdmanni                     | DE        | Saargebiet        | >6           | sehr schön erhaltene Blattorg.               | ab 10,00           |
| F 410703         | Artisia                                   | DE        | Saargebiet        | 2x12         | gut erhaltenes dreidimensionales Aststück    | 22,00              |
| <b>F_Asterop</b> | <b>Asterophyllites longifolius</b>        | <b>DE</b> | <b>Zwickau</b>    | <b>10x12</b> | <b>sehr dekorativer Altfund</b>              | <b>65,00</b>       |
| F 07112          | Asterotheca miltoni                       | PL        | Niederschles.     | >8x6         | Platte, schöne Stücke                        | ab 23,00           |
| F 056616         | Calamites cistii                          | DE        | Saargebiet        | 30x25        | Innenans. Markhöhle+Seitentrieb              | 65,00              |
| F 410701         | Calamites sp. / cistii                    | DE        | Saargebiet        | 16-30        | schöne Stamm- oder Aststücke                 | ab 12,00           |
| <b>F 740008</b>  | <b>Zweig von Calamites mit Fortsätzen</b> | <b>PL</b> | <b>Walbrzych</b>  | <b>25x30</b> | <b>Schöne Pflanzendetails/seltener F.O.</b>  | <b>65,00</b>       |
| F 410801         | Callipteridium jongmansi                  | DE        | Saargebiet        | 2x5          | gut erhalten                                 | ab 8,00            |
| F 410803         | Cingularia typica                         | DE        | Saargebiet        | 12x20        | =Matrix, gut erhalten                        | 20,00              |
| F 410802         | Desmopteris longifolia & Pecopteris       | DE        | Saargebiet        | 12           | gut erhalten                                 | 12,00              |
| F 061402         | Dicksonites geisheckens                   | DE        | Saargebiet        | >4           | auf Matrix, gut erhalten                     | ab 8,00            |
| F 061401         | Dicksonites pluckenetii                   | DE        | Saargebiet        | >9x9         | schön erhalten                               | ab 9,00            |
| F 07101          | Eleutherophyllum waldenburg               | PL        | Niederschles.     | >6x8         | 5 mm breite Achsen auf Schiefer              | ab 22,00           |
| F 411001         | Eusphenopteris nummularia                 | DE        | Saargebiet        | >9x12        | schön erhalten                               | ab 9,00            |
| F 070201         | Knorria acicularis                        | DE        | Harz              | >2x12        | gut erhalten                                 | ab 12,00           |
| F 07031          | Lepidodendron lycopodioides               | GB        | Yorkshire         | 5-10         | Zweige auf Matrix, Handstücke                | 14,00              |
| F 041801         | Lepidodendron acuminatum                  | CZ        | Schlesien         | 11           | gut, auf Matrix                              | 12,00              |
| F 92341          | Lepidodendron sp.                         | DE        | Sachsen           | >8x8         | Ast oder Zapfen                              | 7,00-22,00         |
| F 410301         | Lepidodendron sp./aculeatum               | DE        | Saargebiet        | >10x12       | schöne Stücke                                | ab 14,00           |
| F 042203         | Linopteris neuropteroides                 | GB        | Dudley            | 3x8          | in Geode gut erhalten                        | 12,00              |
| <b>F 061001</b>  | <b>Linopteris sp.</b>                     | <b>DE</b> | <b>Saargebiet</b> | <b>20</b>    | <b>einzelne Blätter auf großer Matrix</b>    | <b>15,00</b>       |
| F 070202         | Lyginodendron                             | DE        | Sachsen           | >2x12        | gut erhalten                                 | ab 15,00           |
| F 061301         | Mariopteris sp.                           | DE        | Saargebiet        | >5           | gute Erhaltung auf Matrix                    | ab 8,00            |
| F 560302         | Megasporen                                | DE        | NRW               | 0,02         | mehrere à 2 mm auf Matrix                    | 8,00               |
| F 07032          | Neuropteris                               | GB        |                   | 3            | Belegstücke, versch. Arten                   | 3,00               |
| F 020305         | Neuropteris antedecens                    | CZ        | Schlesien         | 2-4          | auf Matrix, gut erhalten                     | ab 4,00            |
| F 042201         | Neuropteris hexuosa                       | GB        | Dudley            | 2x7          | in Geode gut erhalten                        | 20,00              |
| F 420901         | Neuropteris ovata                         | DE        | Saargebiet        | >3x4         | gut erhalten                                 | ab 4,00            |
| F 042204         | Neuropteris vermicularis                  | GB        | Dudley            | 4x5          | in Geode gut erhalten                        | 12,00              |
| F 420702         | Palmatopteris furcata                     | DE        | Saargebiet        | 4x10         | gut erhalten                                 | 14,00              |
| F 560401         | Paripteris decipiens                      | US        | Illinois          | 6x10         | Geode, pos. und neg.                         | 16,00              |
| F 560101         | Pteridospermen Samen                      | DE        | Ruhr              | 1,3          | auf Matrix                                   | 12,00              |
| <b>F 061003</b>  | <b>Rhacopteris</b>                        | <b>DE</b> | <b>Saargebiet</b> | <b>15</b>    | <b>mehrere cm auf Matrix, teilw. mehrere</b> | <b>12,00</b>       |
| F 561101         | Samaropsis                                | DE        | NRW               | 0,5          | mehrere Früchte v. Nackts. auf Matrix        | 8,00               |
| F 410602         | Sigillaria (versch. Arten)                | DE        | Saargebiet        | >10x10       | schöne Stamm- oder Aststücke                 | ab 20,00           |
| F 056614         | Sigillaria sp.                            | DE        | Saargebiet        | 20x25        | 10 cm im Durchm., Stamm rundrum              | 45,00              |
| <b>F 020306</b>  | <b>Spathulopteris</b>                     | <b>CZ</b> | <b>Schlesien</b>  | <b>2-4</b>   | <b>auf Matrix, gut erhalten</b>              | <b>ab 4,00</b>     |
| F 041802         | Spathulopteris decomposita                | CZ        | Schlesien         | 7 x 13       | auf Matrix                                   | 10,00              |
| F 411002         | Sphenopt. lebachensis /saarensis          | DE        | Saargebiet        | 8x14         | sehr schöne deutliche Wedel                  | ab 7,00            |
| F 07131          | Sphenopteris sp.                          | PL        | Niederschles.     | ab 4 cm      | mehrere cm auf Matrix, teilw. mehrere        | ab 8,00            |
| F 05221          | Sphenopteris sp.                          | DE        | Westfalen         | 6            | Handstücke, gut erhalten, deutl. Blätter     | 12,00              |
| F 410603         | Stigmara ficoides                         | DE        | Saargebiet        | >5           | gut erhalten                                 | ab 12,00           |
| F 042301         | Stigmara ficoides                         | DE        | Ruhrgebiet        | 6x14         | angeschliffen                                | 4,00-6,00          |
| F 560402         | Trigonocarpus noeggerathi                 | DE        | Saargebiet        | >3           | isoliert, gut erhalten                       | ab 8,00            |
| F 560403         | Trigonocarpus noeggerathi                 | BE        |                   | >3           | isoliert, gut erhalten                       | ab 8,00            |
| F 560404         | Trigonocarpus noeggerathi                 | US        | Ohio              | >3           | isoliert, gut erhalten                       | ab 12,00           |

|          |                           |    |            |      |                                    |          |
|----------|---------------------------|----|------------|------|------------------------------------|----------|
| F 560405 | Trigonocarpus noeggerathi | FR |            | >1   | isoliert, gut erhalten             | ab 6,00  |
| F 560201 | Trigonocarpus sp.         | DE | Saargebiet | 2    | Frucht eines Farnsamers auf Matrix | ab 7,00  |
| F 560303 | Trigonocarpus triloculare | US | Ohio       | 3,5  | groß isoliert gut erhalten         | ab 16,00 |
| F 410804 | Valvisporites             | DE | Saargebiet | 7x15 | gut erhalten                       | 10,00    |

|          | <b>Samen / Sporen / Frucht / Zapfen / Sonstiges</b> |    |            |      |                                      |          |
|----------|-----------------------------------------------------|----|------------|------|--------------------------------------|----------|
| F 410702 | Calamostachys tuberculata                           | DE | Saargebiet | >3x4 | Blütenähren von Annularia stellata   | ab 14,00 |
| F 420401 | Cordaicarpus                                        | DE | Saargebiet | 2-3  | große Samen, auf Matrix gut erhalten | ab 14,00 |
| F 061201 | Cordaites lingulatus Samen                          | FR |            | 0,5  | mehrere auf 18 x 18 cm Matrix        | 150,00   |
| F 410303 | Lepidophyton Zapfen                                 | DE | Saargebiet | 8-22 | auf Matrix, deutl. + schön!          | ab 20,00 |
| F 061202 | Megasporen von Lycopsida                            | FR |            | 1-2  | auf Matrix, gut erkennbar            | 70,00    |
| F 061203 | Pachytesta gigantea                                 | FR |            | 3x10 | große Frucht von Alethopt. zeilleri  | 170,00   |
| F 420402 | Pteridospermen                                      | DE | Saargebiet | 2-3  | große Samen, auf Matrix gut erhalten | ab 14,00 |
| F 420403 | Trigonocarpus                                       | DE | Saargebiet | 2-3  | große Samen, auf Matrix gut erhalten | ab 14,00 |

|                          | <b>PERM</b>                                |                    |                         |                     |                                                       |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| F 859/06                 | Annularia carinata                         |                    |                         | 3x3                 | auf Matrix 2 Sternchen                                | 28,00                    |
| F 75102                  | Araucarioxylon saxonicum                   | DE                 | Sachsen                 | >2,5x4              | Bruchstücke                                           | je gr 0,35               |
| F 751201                 | Callipteris conferta                       | DE                 | Pfalz, Thür.            | 4-12                | Belegstücke                                           | 5,00-15,00               |
| F 859/07                 | Carpolithes giganteus                      | RU                 |                         | 1x2                 | auf Matrix                                            | 50,00                    |
| F 75103                  | Dadoxylon sp.                              | FR                 |                         | >3x4                | Bruchstücke                                           | je gr 0,25               |
| <a href="#">F 451701</a> | <a href="#">Dicroidium odontopteroides</a> | <a href="#">AU</a> | <a href="#">Dinmore</a> | <a href="#">4x5</a> | <a href="#">versch. Größen , auf Matrix (14x17cm)</a> | <a href="#">ab 20,00</a> |
| F 190201                 | Glossopteris browniana                     | AT                 |                         | 7-18                | sehr schön Erhalt., rote Blätter-helle Matrix         | ab 30,00                 |
| F 859/08                 | Lebachia piniformes                        | DE                 | Rheinld.-Pfalz          | 13x22               | sehr gute Erhaltung                                   | 120,00                   |
| F 859/03                 | Odontopteris sp.                           | RU                 |                         | 2x5                 | 2 x 5 cm; auf Matrix, gut erhalten                    | 50,00                    |
| F 859/09                 | Pecopteris anthriscifolia                  | RU                 |                         | 2x5                 | auf Matrix                                            | 65,00                    |
| F 859/10                 | Pecopteris helenaeana                      | RU                 |                         | 1,5x4               | auf Matrix                                            | 60,00                    |
| F 859/04                 | Sylvia striata mit Cardiocarpus            | RU                 |                         | 3x7                 | 3 x 7 cm; auf Matrix, gut erhalten                    | 95,00                    |
| F 560501                 | Ullmannia frumentaria                      | DE                 | Hessen                  | 2-3                 | Zapfen 2-3 cm auf Matrix                              | 24,00                    |
| F 859/05                 | Walchia appressa                           | RU                 |                         | 0,5x5,5             | 0,5 x 5,5 cm; auf Matrix gut erhalten                 | 55,00                    |

|                          | <b>TRIAS</b>                          |                    |                       |                       |                                                        |                       |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| F 46b08                  | Annalepis zeilleri                    | DE                 | Franken               | >2                    | ab 2 cm, Fruktifikationsorgane                         | ab 5,00               |
| F 75104                  | Araucarioxylon                        | RM                 | Madagaskar            | 11                    | 11 cm im Durchmesser, rot-schwarz                      | 44,00                 |
| F 75100                  | Araucarioxylon                        | RM                 | Madagaskar            | 12-25                 | 12-25 cm (Durchmesser), rot-schwarz                    | 80,00-150             |
| <a href="#">F 740009</a> | <a href="#">Equisetites sp.</a>       | <a href="#">FR</a> | <a href="#">Elsaß</a> | <a href="#">30x20</a> | <a href="#">schönes Stammstück auf Sandsteinmatrix</a> | <a href="#">85,00</a> |
| F 76021                  | Podozamites                           | DE                 | Franken               | 5                     | 5 cm Abdruck auf 8-10 cm Platte, schön                 | 15,00-25,00           |
| F 771801                 | Pterophyllum longifolium              | AT                 | Lunz                  | 5-10                  | Belegstücke, gut erhalten                              | 5,00-15,00            |
| F 3228031                | Verst. Holzscheibe mit kl. Vertiefung | BR                 | Brasilien             | 14x30                 | helles Holz, schön poliert                             | 70,00                 |
| F 00116                  | versteinerter Holzstamm               | DE                 | Main                  | 15                    | 15 cm Durchm., poliert, 8 cm hoch                      | 120,00                |

|                        | <b>JURA</b>                   |                    |                           |                      |                                             |                            |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| F 322803               | Araucaria mirabilis           | AR                 | Argentinien               | >5x7                 | ab 5x7cm, 2 Araucarienzapfenhälften, pol.   | ab 170,00                  |
| F 56061                | Tempskya wesseli              | US                 | Oregon                    | >2x4                 | ab 2 x 4 cm leicht anpoliert                | ab 6,00                    |
| F 75114                | Cycadites                     | AR                 | Argentinien               | 2-6                  | 2 - 6 cm, sehr schön, deutl. Rindenstruktur | 5,00-20,00                 |
| <a href="#">FTU 07</a> | <a href="#">Brachyphyllum</a> | <a href="#">DE</a> | <a href="#">Solnhofen</a> | <a href="#">5-10</a> | <a href="#">auf Matrix, gut erhalten</a>    | <a href="#">8,00-12,00</a> |

|         | <b>KREIDE</b> |    |  |    |                                   |       |
|---------|---------------|----|--|----|-----------------------------------|-------|
| F 52041 | Succinit      | AT |  | <1 | Bernstein in 6x9 cm Kohleschiefer | 33,00 |
| F 52042 | Succinit      | AT |  | >1 | Bernstein in Kohleschiefer        | 80,00 |

|                          | <b>TERTIÄR</b>                                            |                    |                         |                     |                                         |                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| F 18051                  | Acrostichum sp.                                           | TR                 | Türkei                  | >3                  | ab 3 cm, Teilerhaltung                  | 4,00-8,00                   |
| F 190601                 | Alnus kefersteini                                         | AT                 | Leoben                  | 9                   | auf Matrix, gut erhalten, nicht vollst. | 6,00                        |
| F 190802                 | Ampelopsis clenticulata                                   | DE                 | Rheinland               | 3                   | auf Matrix gut erhalten                 | 4,00                        |
| F 150901                 | Araucaria mirabliis                                       | CL                 | S. Patagonien           | >4x5                | Frucht geschlossen                      | 60,00                       |
| F 180201                 | Arundo goepperti                                          | AT                 | Leoben                  | 2x5,5               | auf Matrix gut erhalten                 | 3,00                        |
| F 190803                 | Betula enticulata                                         | DE                 | Rheinland               | 5,5                 | auf Matrix gut erhalten                 | 7,00                        |
| F 190805                 | Corylus avellana                                          | DE                 | Rheinland               | 4                   | auf Matrix gut erhalten                 | 8,00                        |
| <a href="#">F 360202</a> | <a href="#">Ficus tiliæfolia od. Ficus cf. arcinervis</a> | <a href="#">DE</a> | <a href="#">Kreuzau</a> | <a href="#">5x6</a> | <a href="#">Blatt auf Matrix</a>        | <a href="#">10,00-12,00</a> |
| F 88061                  | Ganitrocera persicoides                                   | DE                 | Sachsen                 | 1,5x3               | 1,5x3 cm, gut erhalten, isoliert        | 6,00                        |
| F 88062                  | Ganitrocera saxonica                                      | DE                 | Sachsen                 | 3x4                 | 3x4 cm, gut erhalten, isoliert          | 6,00                        |
| F 751005                 | Laubholz                                                  | ID                 | Indonesien              | 23x15               | 23x15x8 , rundherum poliert             | 48,00                       |



|          |                          |    |               |       |                                         |            |
|----------|--------------------------|----|---------------|-------|-----------------------------------------|------------|
| F 88063  | Mastixia amygdaliformis  | DE | Sachsen       | 0,7x2 | 0,7x2 cm, gut erhalten, isoliert        | 6,00       |
| F 190806 | Nephelium jovis          | DE | Rheinland     | 3     | auf Matrix gut erhalten                 | 4,00       |
| F 88064  | Pallioporia symolocoides | DE | Rheinland     | 1,5x2 | 1,5x2 cm, sehr gut erhalten, isoliert   | 11,00      |
| F 150902 | Pararaucaria patagonica  | CL | S. Patagonien | 1,5x3 | gut erhalten, isoliert                  | ab 40      |
| F 190807 | Rhamnus acuminatifolia   | DE | Rheinland     | 9     | auf Matrix gut erhalten                 | 7,00       |
| F 360201 | Rhodedendron             | DE | Kreuzau       | 1x2,5 | Blatt auf Matrix                        | 2,00-4,50  |
| F 191102 | Salix palaeopurpurea     | DE | Kreuzau       | 6     | auf Matrix gut erhalten                 | 12,00      |
| F 88066  | Symplocos lignitarium    | DE | Sachsen       | 0,3   | 0,3 cm, isoliert gut erhalten, isoliert | 6,00       |
| F 88067  | Symplocos gothani        | DE | Sachsen       | 0,2   | 0,2 cm, gut erhalten, isoliert          | 6,00       |
| F 190809 | Taxodium distichum       | DE | Rheinland     | 6-8   | auf Matrix gut erhalten                 | 9,00-12,00 |
| F 190810 | Taxodium dubium          | DE | Rheinland     | 4-6   | auf Matrix gut erhalten                 | 6,00-8,00  |
| F 88068  | Tectocarya rhenana       | DE | Rheinland     | 2x4,5 | 2x4,5 cm, sehr gut erhalten, isoliert   | 13,00      |
| F 180203 | Trilobum ungeri          | AT | Leoben        | 1,5   | auf Matrix gut erhalten                 | 3,00       |
| F 88069  | Xylomastixia lusatica    | DE | Sachsen       | 1x3   | 1x3 cm, gut erhalten, isoliert          | 9,00       |

## PROTOZOA

## RHIZOPODA - Foraminifera

|          |               |    |  |      |                                        |      |
|----------|---------------|----|--|------|----------------------------------------|------|
|          | <b>KARBON</b> |    |  |      |                                        |      |
| F 711501 | Fusulina      | SE |  | 9x13 | Fusulinen im Kalkstein gut zu erkennen | 8,00 |

|          |                            |    |             |     |                              |      |
|----------|----------------------------|----|-------------|-----|------------------------------|------|
|          | <b>PERM</b>                |    |             |     |                              |      |
| F 711502 | Actinocoelia maendrina     | US | Arizona     | 1x2 | Bruchstücke                  | 4,00 |
| F 711505 | Pseudoschwagerina confinii | AT | Karn. Alpen | 1x1 | & P. aequalis, Bruchstücke   | 4,00 |
| F 711601 | Yabeina globosa            | JP | Mino        | 5x5 | im Anschnitt gut zu erkennen | 7,00 |

|          |                         |    |             |        |                                  |      |
|----------|-------------------------|----|-------------|--------|----------------------------------|------|
|          | <b>TERTIÄR</b>          |    |             |        |                                  |      |
| F 18061  | Assilina exponens       | DE |             | 0,5    | mehrere in Dose                  | 4,50 |
| F 01     | Dentalina globifera     | DE | Rheinhausen | < 0,2  | in Krantz Zellen (26x76 mm)      | 6,50 |
| F 06     | Guttulina cf. Rotundata | DE | Rheinhausen | < 0,2  | in Krantz Zellen (26x76 mm)      | 6,50 |
| F 04     | Marginulina glabra      | DE | Rheinhausen | < 0,2  | in Krantz Zellen (26x76 mm)      | 6,50 |
| FM 04052 | Nummulites milicaput    | HU |             | ab 3,3 | ab 3,3 cm, große & dünne Gehäuse | 5,00 |
| FM 04053 | Nummulites perforatus   | HU |             | ab 2,4 | ab 2,4 cm, dicke Gehäuse         | 5,00 |
| FM 04051 | Nummulites sp.          |    | Oman        | 1,5    | 1,5 cm freigelegte Kammerung     | 5,00 |
| F 03     | Palmula obliqua         | DE | Rheinhausen | < 0,2  | in Krantz Zellen (26x76 mm)      | 6,50 |

## ACTINOPODA - Radiolaria

|      |             |  |  |       |                                 |      |
|------|-------------|--|--|-------|---------------------------------|------|
| F 87 | Radiolarien |  |  | < 0,2 | Streupräparat mit vielen Formen | 8,00 |
|------|-------------|--|--|-------|---------------------------------|------|

## ARCHAEOCYATHA

|         |                                 |    |  |     |                                    |             |
|---------|---------------------------------|----|--|-----|------------------------------------|-------------|
| F 01012 | Archaeocyathiden, versch. Arten | AU |  | 3-6 | angeätzte Bruchstücke, Altbestände | 18,00-80,00 |
|---------|---------------------------------|----|--|-----|------------------------------------|-------------|

## PORIFERA

|          |                         |    |             |      |                                    |         |
|----------|-------------------------|----|-------------|------|------------------------------------|---------|
|          | <b>JURA</b>             |    |             |      |                                    |         |
| F 101805 | Cnemidiastrum goldfussi | DE | Württemberg | >4   | isoliert, gut erhalten             | ab 6,00 |
| F 101803 | Cypellia dolosa         | DE | Württemberg | 5-8  | im Durchm., isoliert, gut erhalten | 14,00   |
| F 101806 | Hyalotragos patella     | DE | Württemberg | >4   | isoliert, gut erhalten             | ab 7,00 |
| F 552701 | Montlivaltia truncata   | FR |             | >4x5 | schön isoliert erhalten            | ab 6,00 |
| F 552601 | Pachyascus lopatinensis | RU |             | ab 6 | schön deutlich erhalten            | ab 9,00 |
| F 101804 | Pachyteichisma lopas    | DE | Württemberg | 5-8  | im Durchm., isoliert, gut erhalten | 12,00   |

|                           | <b>KREIDE</b>                               |                    |                          |                     |                                                         |                        |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| F 140601                  | Achilleum glomeratum                        | D                  |                          | 1                   | kugelig                                                 | 6,00                   |
| F 552603                  | Coelocorypha subglobosa                     | DE                 | Harz                     | >4x5                | isoliert, gut erhalten                                  | 6,00                   |
| <a href="#">F_5525A</a>   | <a href="#">Coeloptychium seebachi</a>      | <a href="#">DE</a> | <a href="#">Misburg</a>  | <a href="#">8</a>   | <a href="#">selten, Altfund mit stark. Farbkontrast</a> | <a href="#">120,00</a> |
| F 552604                  | Cytoracea impressa                          | DE                 | Harz                     | >4x5                | isoliert, gut erhalten                                  | 4,00                   |
| <a href="#">F 46b1001</a> | <a href="#">Elasmocoelia faringdonensis</a> | <a href="#">GB</a> | <a href="#">Farigdon</a> | <a href="#">2-5</a> | <a href="#">isoliert, gut erhalten</a>                  | <a href="#">6,00</a>   |
| F 552605                  | Guettardia bisalata                         | DE                 | Harz                     | >4x5                | isoliert, gut erhalten                                  | 5,00-7,00              |
| F 552606                  | Guettardia trilobata                        | DE                 | Harz                     | >4x5                | isoliert, gut erhalten                                  | 5,00-7,00              |
| F 552607                  | Homalodora ramosa                           | DE                 | Harz                     | >4x5                | isoliert, gut erhalten                                  | 15,00                  |
| F 552501                  | Isoraphinia texta                           | DE                 | Hannover                 | 4x13                | Nadelskelett gut erhalten                               | 12,00                  |
| F 552301                  | Jeneira punctata                            | DE                 | Harz                     | >4x5                | isoliert, gut erhalten                                  | 10,00                  |
| F 410502                  | Jeneira punctata                            | DE                 | Hannover                 | >4x5                | isoliert, gut erhalten                                  | 10,00                  |
| F 552609                  | Jerea quenstedti                            | DE                 | Harz                     | 5x7                 | isoliert, gut erhalten                                  | 10,00                  |
| F 552502                  | Jereica tuberculosa                         | DE                 | Harz                     | >4x5                | isoliert, gut erhalten                                  | 10,00                  |
| F 14060                   | Kieselschwamm                               | FR                 |                          | > 4                 | isolierter Schwamm, schön                               | 6,50                   |
| F 46b0103                 | Oculospongia dilatata                       | GB                 |                          | > 1,5               | gut erhalten                                            | 4,60                   |
| F 410503                  | Pachinion cindricum                         | DE                 | Hannover                 | 4x12                | isoliert, gut erhalten                                  | 12,00                  |
| F 46b0104                 | Peronidella ramosa                          | GB                 |                          | > 2                 | sehr gut erhalten                                       | 8,00                   |
| F 410504                  | Phalangium cylindratum                      | DE                 | Hannover                 | 3x10                | isoliert, gut erhalten                                  | 12,00                  |
| F 46b0105                 | Raphidonema faringdonensis                  | GB                 |                          | > 4                 | sehr gut erhalten                                       | 6,00                   |
| F 46b0106                 | Raphidonema macropora                       | GB                 |                          | > 4                 | sehr gut erhalten                                       | 4,00                   |
| F 552302                  | Rhizopterium tubiforme                      | DE                 | Harz                     | >3x12               | isoliert, gut erhalten                                  | 8,00                   |
| F 552610                  | Siphonia coronata                           | DE                 | Harz                     | 6x7                 | isoliert, gut erhalten                                  | 6,00                   |
| F 830304                  | Siphonia koenigi                            | GB                 |                          | >4                  | Verkieselt, auf einer Seite anpoliert                   | ab 12,00               |
| F 46b0801                 | Tremacystia (Barroisia) anastomosans        | GB                 |                          | > 2                 | sehr gut erhalten                                       | 4,50                   |

## STROMATOPOROIDEA

|         | <b>ORDOVIZIUM</b> |    |  |     |                              |       |
|---------|-------------------|----|--|-----|------------------------------|-------|
| F 87012 | Stromatopora      | EE |  | 3,5 | kugelig, deutliche Erhaltung | 20,00 |

|                          | <b>DEVON</b>                             |                    |                              |                        |                                                           |                          |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| F 040601                 | Stromatopora auf Ceratophyllum           | DE                 | Berg. Gladb.                 | 5-10                   | gut erhalten                                              | 6,00                     |
| F STROM                  | Stromatopora sp.                         | DE                 | Rheinland                    | ab 5                   | Platte, angeätzt                                          | 10,00                    |
| <a href="#">F 501504</a> | <a href="#">Stromatopora sp.</a>         | <a href="#">DE</a> | <a href="#">Warstein</a>     | <a href="#">8x4</a>    | <a href="#">Bruchstück mit Mamelonen</a>                  | <a href="#">5,00</a>     |
| <a href="#">F 501505</a> | <a href="#">Actinostroma cf. curiosa</a> | <a href="#">DE</a> | <a href="#">Gondelsheim</a>  | <a href="#">8x6x5</a>  | <a href="#">Bruchstück mit Mamelonen &amp; Astrohizen</a> | <a href="#">12,00</a>    |
| <a href="#">F 501506</a> | <a href="#">Stromatopora concentrica</a> | <a href="#">DE</a> | <a href="#">verschiedene</a> | <a href="#">ab 5x3</a> | <a href="#">verschiedene Erhaltungen</a>                  | <a href="#">ab 13,00</a> |

## COELENTERATA

|          | <b>PRÄKAMBRIMUM</b>       |    |  |         |                                         |              |
|----------|---------------------------|----|--|---------|-----------------------------------------|--------------|
| F 22004M | Ediacara-Fauna            | AU |  | 10 - 50 | unbestimmte Stücke, untersch. Erhaltung | ab 80,00     |
| F 010101 | Ediacara: Nemiana simplex | RU |  | 10 - 33 | sehr deutliche kissenförmige Erhaltung  | 50,00-100,00 |

## SCYPHOZOA - Conulata

|                          | <b>SILUR</b>                         |                    |                         |                      |                                                           |                       |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <a href="#">F 501501</a> | <a href="#">Conularia imperialis</a> | <a href="#">CZ</a> | <a href="#">Karyzek</a> | <a href="#">4x15</a> | <a href="#">sehr großes, nicht vollständiges Exemplar</a> | <a href="#">85,00</a> |

|                         | <b>KARBON</b>                                |                    |                             |                      |                                                             |                            |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <a href="#">FM 1401</a> | <a href="#">Calloconularia cf. strimplei</a> | <a href="#">US</a> | <a href="#">Jack County</a> | <a href="#">4x15</a> | <a href="#">kleine schön erhaltene, isolierte Exemplare</a> | <a href="#">8,00-18,00</a> |

## HYDROZOA (Korallen)

|                         | <b>SILUR</b>                       |                    |                              |                     |                                         |                      |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| FM 02051                | Catenipora escharoides             | SE                 |                              | 15                  | im Durchmesser, sehr gut erhalten       | 60,00                |
| F 50161                 | Thecia swinderiana                 | GB                 | Dudley                       | 3 x 4               | gr. Stücke, sehr deutlich               | 8,00                 |
| <a href="#">F 50084</a> | <a href="#">Zaphrentis conulus</a> | <a href="#">SE</a> | <a href="#">Visby/Gotld.</a> | <a href="#">0,5</a> | <a href="#">schöne filigrane Kelche</a> | <a href="#">3,00</a> |

|                          |                                             |                    |                               |                      |                                                          |                           |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
|                          | <b>DEVON</b>                                |                    |                               |                      |                                                          |                           |
| FK 01                    | Alveolites                                  | DE                 | Gondelsheim                   | ab 4 cm              | isoliert, gut erhalten                                   | ab 4,00                   |
| F 040201                 | Alveolites suborbicularis                   | DE                 | Berg. Gladb.                  | 3-5                  | gut erhalten, fast vollständig                           | 4,00                      |
| F 040503                 | Aulacocystis                                | DE                 | Gerolstein                    | 2,5-6                | gut erhalten                                             | 4,00                      |
| <a href="#">F_Aulop1</a> | <a href="#">Aulopora serpens</a>            | <a href="#">DE</a> | <a href="#">Berg. Land</a>    | <a href="#">3x11</a> | <a href="#">bewachs. Kelch d. Koralle Acanthophyllum</a> | <a href="#">28,00</a>     |
| <a href="#">F 651401</a> | <a href="#">Calceola sandalina</a>          | <a href="#">DE</a> | <a href="#">Eifel</a>         | <a href="#">2-4</a>  | <a href="#">gut erhalten, z.T. Mit Deckel</a>            | <a href="#">3,00-5,00</a> |
| F 041502                 | Coenites clathratus                         | ES                 | Asturien                      | 4x7                  | schön erhalten                                           | 10,00                     |
| F 040505                 | Cyathophyllum ceratites                     | DE                 | Berg. Gladb.                  | 2-3                  | gut erhalten, mit Innenknospung!                         | 3,00 / 7,00               |
| FK 02                    | Cyathophyllum ceratitum                     | DE                 | Eifel                         | 2-6                  | isoliert, gut erhalten                                   | 3,00                      |
| F 040504                 | Cyathophyllum lindströmi                    | DE                 | Eifel                         | 2-3                  | gut erhalten                                             | 3,00                      |
| F 040603                 | Cyathophyllum turbinatum                    | DE                 | Eifel                         | 12-14                | gut erhalten                                             | 10,00-15,00               |
| F 040507                 | Dohmophyllum helianthoites                  | DE                 | Eifel                         | 4-6                  | gut erhalten, schon angeschliffen                        | 4,00                      |
| FK 03                    | Favosites                                   | DE                 | Eifel                         | ab 4 cm              | isoliert, gut erhalten                                   | ab 4,00                   |
| F 041503                 | Favosites antpersusus                       | ES                 | Asturien                      | 12x12                | schön erhalten                                           | 16,00                     |
| F FAVO2                  | Favosites sp.                               | DE                 | Rheinland                     | > 3                  | isoliert                                                 | 5,00                      |
| FK 04                    | Heliolithes porosa                          | DE                 | Gondelsheim                   | ab 7 cm              | isoliert, gut erhalten                                   | ab 6,00                   |
| F 040604                 | Heliolithes porosa                          | DE                 | Berg. Gladb.                  | 4-7                  | gut erhalten                                             | 4,00                      |
| F 041702                 | Heliophyllum helianthoides                  | DE                 | Eifel                         | 6-10                 | gut erhalten                                             | 5,00                      |
| F 66233                  | Heterophrentis                              | US                 | Iowa                          | 2 - 4                | isoliert, gut erhalten                                   | 4,60                      |
| F 50121                  | Montlivaltia caryophyllata                  | FR                 |                               | 2,5                  | gut erhalten                                             | ab 5,00                   |
| F 040506                 | Murchisonia                                 | DE                 | Eifel                         | 4-6                  | gut erhalten                                             | 4,00                      |
| F 0403-06                | Paket mit 10 unbest. Korallen               | DE                 | Eifel/Berg. Gl.               | 2-5                  | gut erhalten                                             | 20,00                     |
| F 041504                 | Phillipsastrea pradoana                     | ES                 | Asturien                      | 4,5 x6               | schön erhalten                                           | 10,00                     |
| <a href="#">F 011201</a> | <a href="#">Pleurodictyum problematicum</a> | <a href="#">DE</a> | <a href="#">Oberstadtfeld</a> | <a href="#">2-3</a>  | <a href="#">manche Exemplare mit Wurm</a>                | <a href="#">ab 12,00</a>  |
| F 710407                 | Soleniscus typicus                          | US                 | Pennsylvania                  | 0,7                  | gut erhalten, isoliert                                   | 4,00                      |
| F 50083                  | Stereolasma rectum                          | US                 | NY                            | > 1                  | gut erhaltene Einzelkelche                               | 4,60                      |
| F 710408                 | Straparollus planoriformis                  | US                 | Pennsylvania                  | 0,7                  | gut erhalten, isoliert                                   | 5,00                      |
| F 65250                  | Striatopora cristata                        | DE                 | Eifel                         | > 2                  | verzweigter Korallenstock                                | 3,00                      |
| F 041505                 | Thamnopora alta                             | ES                 | Asturien                      | 3-7                  | schön erhalten, angeschliffen                            | 6,00                      |
| F 041506                 | Thamnopora boloniensis                      | ES                 | Asturien                      | 6                    | schön erhalten                                           | 5,00                      |
| F 041507                 | Thamnopora lineitaris                       | ES                 | Asturien                      | 5-10                 | schön erhalten                                           | 7,00                      |
| F 041508                 | Thamnopora reticulata                       | ES                 | Asturien                      | 4x7                  | schön erhalten                                           | 7,00                      |
| F 041509                 | Thamnopora reticulata                       | ES                 | Asturien                      | 25x23                | schön erhalten                                           | 35,00                     |

|          |                             |    |          |         |                           |       |
|----------|-----------------------------|----|----------|---------|---------------------------|-------|
|          | <b>KARBON</b>               |    |          |         |                           |       |
| F 752202 | Axolithophyllum cavum       | RU |          | 1 - 2   | gut erhalten              | 3,00  |
| F 75221  | Bothrophyllum conicum       | RU |          | ca. 4,5 | sehr gut erhalten         | 13,00 |
| F 75224  | Canina sp.                  | RU |          | > 2,5   | isoliert, gut erhalten    | 8,00  |
| F 710418 | Canina torquia              | US | Oklahoma | 8       | isoliert, gut erhalten    | 8,00  |
| F 712601 | Cyathaxonia cornu           | BE |          | 3x5     | im Kalkstein gut sichtbar | 4,00  |
| F 75222  | Gshelia rouilleri           | RU |          | ca. 4,5 | sehr gut erhalten         | 14,00 |
| F LONSD  | Lonsdaleia singularis       | RU |          | > 10    | sehr schön erhalten !!    | 28,00 |
| F 710419 | Lophophyllidium profundum   | US | Oklahoma | 2 - 3   | gut erhalten              | 4,00  |
| F 710420 | Michelina tenuicula         | US | Oklahoma | 1 - 2   | gut erhalten              | 4,00  |
| F 710106 | Palaeacis                   | US | Oklahoma | 1       | gut erhalten              | 3,00  |
| F PARAG  | Paragondwanidium sibiricum  | RU |          | ca. 10  | sehr schön erhalten !!    | 36,00 |
| F 752203 | Petalaxis stylaxis          | RU |          | > 4     | gut erhalten              | 9,00  |
| F 75223  | Pseudobradiphyllum nikitini | RU |          | > 3     | isoliert, gut erhalten    | 7,00  |
| F 752201 | Turbocaninia sp.            | RU |          | 2 - 4   | isoliert                  | 4,50  |
| F 71013  | Zaphrentis spinulosa        | US | Illinois | 2       | schön deutlich erhalten   | 4,50  |

|          |                           |    |  |       |                          |      |
|----------|---------------------------|----|--|-------|--------------------------|------|
|          | <b>PERM</b>               |    |  |       |                          |      |
| F 501201 | Caninophyllum kokscharovi | RU |  | 2x2x6 | an einer Seite anpoliert | 9,50 |

|                          |                                           |                    |                         |                     |                                               |                          |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                          | <b>TRIAS</b>                              |                    |                         |                     |                                               |                          |
| F 77135                  | Thecosmilia clathrata                     | DE                 | Hindelang               | 8-12                | angeschliffenes, poliertes Handstück          | 5,00                     |
| <a href="#">F 501502</a> | <a href="#">Hetasteridium conglobatum</a> | <a href="#">AT</a> | <a href="#">Goisern</a> | <a href="#">3-6</a> | <a href="#">durchgesägte Hälfte, angeätzt</a> | <a href="#">ab 16,00</a> |

|                         |                             |                    |                          |                     |                                                      |                          |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                         | <b>JURA</b>                 |                    |                          |                     |                                                      |                          |
| <a href="#">F 81001</a> | <a href="#">Thecosmilia</a> | <a href="#">DE</a> | <a href="#">Nattheim</a> | <a href="#">4-8</a> | <a href="#">Sehr schöne Exemplare! Diverse Arten</a> | <a href="#">ab 10,00</a> |

|          |                    |    |        |     |              |      |
|----------|--------------------|----|--------|-----|--------------|------|
|          | <b>KREIDE</b>      |    |        |     |              |      |
| F 852/01 | Acrosmilina astrei | ES | Lerida | 2-3 | gut erhalten | 4,00 |



| Artikel-Nr. | Fossil                                   | FO | näherer FO | cm  | Beschreibung                         | Preis      |
|-------------|------------------------------------------|----|------------|-----|--------------------------------------|------------|
| F 49b2402   | Actinacis haueri                         | AT | Salzburg   | 6-8 | isoliert, gut erhalten               | 6,00       |
| F 830303    | Astaea sulcatossanosa                    | FR |            | 6   | gut erhalten                         | 8,00       |
| F 852/02    | Columnastraea leymERICI                  | ES | Lérida     | >2  | sehr gut erhalten                    | ab 5,00    |
| F 863/01    | Cyclolithes polymorpha                   | ES |            | >4  | typische Scheibenkoralle             | ab 4,50    |
| F 863/02    | Cyclolithes reussi                       | ES |            | 1-2 | typ. Scheiben-, Kreiselkoralle       | 3,00       |
| F 863/03    | Cycloseris crespelli                     | ES |            | 0,5 | typ. Scheiben-, Kreiselkoralle       | 2,50       |
| F 49b2302   | Dimorphastrea glomerata                  | AT | Salzburg   | 6-8 | isoliert, gut erhalten               | 8,00-12,00 |
| F 49b2301   | Dimorphastrea montuosa                   | AT | Salzburg   | 6-8 | isoliert, gut erhalten               | 8,00-12,00 |
| F 862/03    | Diploctenium falloti                     | ES |            | 1,5 | isoliert, gut erhalten "Mondkoralle" | 5,50       |
| F 862/01    | Placosmilia vidali (Aulosmilia archiaci) | ES |            | >4  | isoliert, sehr schön erhalten        | 12,00      |
| F 200301    | Rennensismilia didyma                    | AT | Gosau      | 3-4 | isoliert, angewittert aber schön     | 12,00      |
| F 49b2401   | Stephanocoenia formosa                   | AT | Salzburg   | 6-8 | isoliert, gut erhalten               | 6,00       |
| F 852/06    | Synastraea garumnica                     | ES |            | >4  | isoliert, gut erhalten               | ab 6,00    |
| F 49b2303   | Synastrea junctiseptata                  | AT | Salzburg   | 6-8 | isoliert, gut erhalten               | 8,00-12,00 |
| F 49b2304   | Thamnostraea composita                   | AT | Salzburg   | 6-8 | isoliert, gut erhalten               | 8,00-12,00 |

|          |                             |    |             |         |                              |           |
|----------|-----------------------------|----|-------------|---------|------------------------------|-----------|
|          | <b>TERTIÄR</b>              |    |             |         |                              |           |
| F 552801 | Archohelia mississippiensis | US | Mississippi | 2-3     | schön deutlich erhalten      | 4,00      |
| FM 3301  | Pattalophyllia sinuosa      | ES | Pyrenäen    | 2-3     | sehr gut erhalten, isoliert  | 3,00-5,00 |
| F 501503 | Milleaster incrustatus      | FR | Landes      | 0,5-1,5 | isoliert erhaltene Hydrozoen | 2,00-5,00 |

|         |                             |    |  |     |                                       |      |
|---------|-----------------------------|----|--|-----|---------------------------------------|------|
|         | <b>QUARTÄR</b>              |    |  |     |                                       |      |
| F 50141 | Astrangia (Coenangia) danae | US |  | 2-3 | Sternchenkoralle, gut erhalten, schön | 4,50 |

## BRYOZOA (Moostierchen)

|         |                       |    |                |       |                                     |       |
|---------|-----------------------|----|----------------|-------|-------------------------------------|-------|
|         | <b>Kambrium</b>       |    |                |       |                                     |       |
| F 88021 | versch. Bryozoenarten | EE | Estland        | 6x6   | weiße Bryoz. auf rot-brauner Matrix | 14,00 |
| FM 0401 | Diplopora sp.         | RU | St. Petersburg | 1,5-3 | kleine kompakte Bryozoenstöcke      | 5,00  |

|          |                   |    |          |     |                                     |           |
|----------|-------------------|----|----------|-----|-------------------------------------|-----------|
|          | <b>Tertiär</b>    |    |          |     |                                     |           |
| F 672704 | Hornera           | FR | Touraine | 1-2 | kleine verästelte Bryozoenstöcke    | 2,00      |
| F 672705 | Lunulite michelin | FR | Touraine | 1-2 | sehr schöne Strukturen zu erkennen! | 4,00-6,00 |

## BRACHIOPODA

|          |                    |    |  |     |                    |      |
|----------|--------------------|----|--|-----|--------------------|------|
|          | <b>KAMBRIUM</b>    |    |  |     |                    |      |
| F 632604 | Jamesella perpasta | CZ |  | 1-2 | mehrere auf Matrix | 4,00 |

|           |                                     |    |             |         |                                       |         |
|-----------|-------------------------------------|----|-------------|---------|---------------------------------------|---------|
|           | <b>ORDOVIZIUM</b>                   |    |             |         |                                       |         |
| F_apollon | Apollonorthis sp.                   | ES | Ciudad Real | 6       | sehr gut erhalten freipräp. Steinkern | 24,00   |
| F 52111   | Clinambon anomalus                  | EE |             | ca. 3   | isoliert, sehr gut erhalten           | 10,00   |
| F 632701  | Eostropheodonta himantensis & Dalm. | SE |             | 12x11   | nur Cephalon, nicht komplett          | 24,00   |
| FM 01031  | Obolus apollinis                    | EE |             | 1-2     | lose Schalen in Micromountdose        | 4,50    |
| F 631202  | Obolus lamellosa                    | CZ |             | 1 x 1   | mehrere auf größerer Matrix           | ab 4,00 |
| F 631502  | Plaesiomys subquadrata              | US |             | 3 x 4   | doppelklappig, isoliert gut erhalten  | 3,00    |
| FM 01032  | Rhynchotrema dentatum               | US | Indiana     | ca. 1,2 | isoliert                              | 4,50    |

|          |                        |    |          |     |                                 |           |
|----------|------------------------|----|----------|-----|---------------------------------|-----------|
|          | <b>SILUR</b>           |    |          |     |                                 |           |
| F 64161  | Atrypa latismata       | CZ |          | 1   | isoliert                        | 4,50      |
| F 640201 | Camarotoechia borealis | SE | Gotland  | 1   | isoliert                        | 2,50      |
| F 631702 | Crispella crispus      | US | Lockport | 2   | isoliert, gut erhalten          | 3,00      |
| F 632101 | Eospirifer radiatus    | GB | Dudley   | 2-3 | isoliert, gut erhalten          | 4,00-8,00 |
| F 640202 | Leptaena margaritacea  | SE | Gotland  | 2   | isoliert                        | 3,00      |
| F 63212  | Merista tumida         | GB | Dudley   | 3-4 | isoliert mit Bryozoen bewachsen | 12,00     |
| F 64164  | Nympha camerotoechia   | CZ |          | 0,5 | isoliert                        | 4,50      |

| Artikel-Nr.   | Fossil                                   | FO | näherer FO      | cm      | Beschreibung                                 | Preis       |
|---------------|------------------------------------------|----|-----------------|---------|----------------------------------------------|-------------|
| F 52123       | Orbiculoidea sp.                         | CZ |                 | 0,4     | auf schwarzem Schiefer                       | 6,00        |
| F 640203      | <a href="#">Pentamerus biloculare</a>    | SE | Gotland         | 2,5     | isoliert                                     | 3,00        |
| F 64170       | Rhynchonella daphne                      | CZ |                 | 2-3     | isoliert                                     | 8,00        |
| F 63210       | Rhynchotrete cuneata                     | GB |                 | 0,7     | isoliert                                     | 4,50        |
| F 64166       | Terebratula linguata                     | CZ |                 | 0,5     | isoliert                                     | 4,50        |
| <b>DEVON</b>  |                                          |    |                 |         |                                              |             |
| F 031703      | 10 gemischte Exemplare aus               | DE | Westerwald      |         | teilw. Steinkernerhaltung                    | 45,00       |
| F 65151       | Acrospirifer sp.                         | DE | Rheinland       | 2,7     | isoliert                                     | 4,00        |
| F 020405      | Anathyris ezquerrai                      | ES |                 | 2       | isoliert, beidklappig gut erhalten !         | 4,00        |
| F 65171       | Anoplothea lepida                        | DE | Rheinland       | 0,7     | isoliert                                     | 6,00        |
| F 561112      | Austrospirifer variabilis                | AT |                 | 1 x 2   | gut beidklappig erhalten, isoliert           | 5,00        |
| F 020406      | Camarotoechia paretii                    | ES |                 | 2       | isoliert, beidklappig gut erhalten !         | 4,00        |
| F 041402      | Chonetes                                 | DE | Koblenz         | 1       | mehrere gut erhalten auf Matrix              | 4,00        |
| F 65180       | Chonetes minuta                          | DE | Eifel           | ca. 0,8 | isoliert                                     | 4,50        |
| F 47b161      | Chonetes sp.                             | DE | Mosel           | 1-2     | auf Matrix gut erhalten                      | 5,00-10,00  |
| F 060502      | <a href="#">Cymostrophia</a>             | CZ | Böhmen          | 2-4     | schön erhalten                               | 9,00        |
| FM 02021      | Cyrtopsis munchinsonianus                | BE |                 | ca. 3,3 | isoliert, Steinkern                          | 6,00        |
| F 52181A      | Cyrtospirata sp.                         | RU |                 | 4-6     | isoliert, sehr schön                         | 10,00       |
| F 47b1502     | Cyrtospirifer cultrijungatus             | BE |                 | 3-5!    | gut und groß erhalten, nicht vollst.         | 6,00        |
| F 47b1503     | Cyrtospirifer verneuli                   | BE |                 | 3-5!    | gut und groß erhalten, nicht vollst.         | 6,00        |
| F 65181       | Gerothyris eifliana                      | DE | Rheinland       | ca. 2,4 | isoliert                                     | 5,00        |
| F 64171       | Glossinotoechia princeps                 | CZ |                 | 2       | isoliert                                     | 6,00        |
| F 65190       | Gruenewaltia latilinguis                 | DE | Eifel           | > 2     | isoliert                                     | 6,00        |
| F 65173       | Kransia parallelepipedata                | DE | Rheinland       | ca. 1   | isoliert                                     | 4,00        |
| F 060501      | <a href="#">Leptaena</a>                 | CZ | Bubovice        | 2-4     | auf Matrix, schön erh., teilw. noch zu präp. | 8,00        |
| F 040305      | Martinia inflata                         | DE | Berg. Gladb.    | 0,7     | gut erhalten                                 | 4,00        |
| F 64172       | Merista herculea                         | CZ |                 | 1,5     | isoliert                                     | 7,00        |
| F 652301      | <a href="#">Newberria amygdala</a>       | DE | Berg. Land      | 2       | mehrere Steinkerne auf großer Matrix         | 12,00       |
| F 030501      | <a href="#">Paraspirifer auriculatus</a> | DE | Dillkreis       | 4-5     | schön auf Matrix                             | 8,00-12,00  |
| F 65150       | Pholidostrophia lepis                    | DE | Eifel           | ca. 1,5 | isoliert                                     | 4,50        |
| F 66252       | Platyrachella orverri                    | US | Kentucky        | > 3     | als Steinkern schön erhalten                 | 8,00        |
| F 521817      | Plectorhynchonella markowskii            | RU |                 | ca. 1,2 | isoliert                                     | 5,00        |
| F 02007       | Pradoia colleti                          | ES |                 | 2       | isoliert, beidklappig gut erhalten !         | 4,00        |
| F 52185       | Pseudonudirosta posturalia               | RU |                 | ca. 2,2 | isoliert                                     | 7,00        |
| F 65101       | Reticularia curvata                      | DE | Rheinland       | 1,5 x 2 | schöner Steinkern                            | 6,00        |
| F 64173       | Retzia haidingeri                        | CZ |                 | 1       | isoliert                                     | 6,00        |
| F 030702      | Rhenorensellaeria crassicosta            | DE | Siegen          | 2       | auf Matrix, Steinkern und Abdruck            | 5,00        |
| F 030701      | Rhenorensellaeria stringiceps            | DE | Siegen          | 2       | auf Matrix, Steinkern und Abdruck            | 5,00        |
| F 65174       | Rhynchonella goldfussi                   | DE | Eifel           | ca. 1   | isoliert                                     | 4,50        |
| F 66253       | Sanguinolaria dorsalis                   | US | NY              | 1,5     | isoliert                                     | 6,00        |
| F 65191       | Spinatrypa aspera                        | DE | Eifel           | 1,5 - 2 | isoliert                                     | 4,50        |
| F 66231       | Spinatrypa rockfordensis                 | US | Iowa            | 1,5     | isoliert                                     | 2,50        |
| F 041401      | Spirifer arduennensis                    | DE | Koblenz         | 3       | mehrere gut erhalten auf Matrix              | 3,00        |
| F 66201       | Spirifer maueri                          | DE | Harz            | > 1,5   | ab 1,5 cm, isoliert                          | 4,50        |
| F 66232       | Spirifer orestes                         | US | Iowa            | 1       | isoliert                                     | 2,50        |
| F 040304      | Stringocephalus                          | DE | Rheinland       | 8x10 !  | gut, teilw. Steinkern, teilw. Schale         | 15,00-20,00 |
| F 660402      | Stringocephalus burtini                  | DE | Eifel, Paffrath | 3-6     | schön erhalten                               | ab 5,00     |
| F 660601      | Stringocephalus burtini                  | DE | Sauerland       | > 1,5   | isoliert                                     | 4,00        |
| F 521812A     | Tenticospirifer tribulatus               | RU |                 | ca. 3,5 | isoliert, sehr schön!                        | 10,00       |
| F 65172       | Uncinulus orbignyana                     | DE | Rheinland       | ca. 2   | isoliert                                     | 4,00        |
| F 660401      | Uncites gryphus                          | DE | Berg. Gladb.    | > 2     | isoliert gut erhalten                        | ab 4,00     |
| <b>KARBON</b> |                                          |    |                 |         |                                              |             |
| F 52161       | Brachythyridina kleini                   | RU | Russland        | ca. 2,8 | isoliert                                     | 8,00        |
| F 52165       | Choristites mosquensis                   | RU | Moskau          | 1,5     | isoliert mit Stachelansätzen!                | 10,00       |
| F 710101      | Cleiothyris sublamellosa                 | US | Alabama         | 1-2     | isoliert beidklappig gut erhalten            | 2,50        |
| F 710414      | Crurithyris planoconvexa                 | US | Oklahoma        | 0,7     | gut erhalten                                 | 2,50        |

|          |                            |    |          |     |          |            |
|----------|----------------------------|----|----------|-----|----------|------------|
| F 710902 | Cyrtina carboneria         | GB |          | >1  | isoliert | 4,50       |
| F 081701 | Gigantoproductus giganteus | RU | Moskau   | 4x6 | Sammlung | 6,00-12,00 |
| F 710105 | Linoproductus ectus        | US | Oklahoma | 2,5 | isoliert | 4,50       |
| F 710120 | Pugnoides ottumwa          | US | Iowa     | 0,5 | isoliert | 3,00       |
| F 711401 | Reticuloceras reticulatum  | GB |          | > 1 | isoliert | 4,50       |

|          |                           |    |            |         |                                      |      |
|----------|---------------------------|----|------------|---------|--------------------------------------|------|
|          | <b>PERM</b>               |    |            |         |                                      |      |
| F 561112 | Austrospirifer variabilis | AU | Australien | 1,5     | schön erhalten                       | 4,50 |
| F 52192  | Licharevia licharevi      | RU |            | 3,5     | isoliert, schön erhalten             | 8,00 |
| F 561102 | Spiriferella australasica | AU |            | 1,5 x 2 | schön erhalten, einklappig, isoliert | 4,00 |

|         |                       |    |             |       |               |      |
|---------|-----------------------|----|-------------|-------|---------------|------|
|         | <b>TRIAS</b>          |    |             |       |               |      |
| F 59124 | Cruratula carinthiaca |    | Karn. Alpen | > 0,8 | isoliert      | 4,60 |
| F 59125 | Decurtella decurtata  | IT | Italien     | 0,5   | gut erhalten  | 9,00 |
| F 77131 | Rhaetina gregaria     | DE | Württemberg | > 1,5 | doppelklappig | 4,60 |

|                           |                                             |                    |                             |                      |                                                |                            |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|                           | <b>JURA</b>                                 |                    |                             |                      |                                                |                            |
| F 742806                  | Acanthothis spinosa                         | GB                 | Somersetshire               | 2,5                  | gut erhalten, isoliert                         | 3,50                       |
| F 74000                   | Antinomia                                   | IT                 | Italien                     | 3                    | auf weißem Kalkstein, schön präpariert         | 49,00                      |
| F 742802                  | Aulacothyrus resupinata                     | GB                 | Somersetshire               | 1-2                  | gut erhalten, isoliert                         | 4,00                       |
| <a href="#">F_Bihenit</a> | <a href="#">Bihenithyrus bicanaliculata</a> | <a href="#">FR</a> | <a href="#">Luc sur mer</a> | <a href="#">2-3</a>  | <a href="#">sehr schön erhalten</a>            | <a href="#">10,00</a>      |
| F 742601                  | Cererithyrus                                | GB                 | Somersetshire               | 2                    | isoliert, gut erhalten                         | 2,50                       |
| <a href="#">F 09031</a>   | <a href="#">Digonella digona</a>            | <a href="#">FR</a> |                             | <a href="#">2</a>    | <a href="#">isoliert, sehr schön erhalten</a>  | <a href="#">4,50</a>       |
| F 09073                   | Goniothis uniformus                         | DE                 | Württemberg                 | >2,8                 | isoliert, gut erhalten                         | 4,60                       |
| <a href="#">FTU 04</a>    | <a href="#">Isjuminella decorata</a>        | <a href="#">FR</a> | <a href="#">Ardennen</a>    | <a href="#">2-3</a>  | <a href="#">isoliert, sehr schön erhalten!</a> | <a href="#">6,00-8,00</a>  |
| <a href="#">F 091601</a>  | <a href="#">Lacunosella sparsicosta</a>     | <a href="#">DE</a> | <a href="#">Württemberg</a> | <a href="#">2-3</a>  | <a href="#">isoliert, gut erhalten</a>         | <a href="#">3,50</a>       |
| F 09042                   | Lobodithyrus bisuffarcinata                 | DE                 | Württemberg                 | 2,3                  | isoliert in hellem Kalkstein                   | 4,60                       |
| F 742804                  | Ornithella lagenalis                        | GB                 | Somersetsh.                 | 3-4                  | gut erhalten, isoliert                         | 4,50                       |
| F 522201                  | Pygope diphyoides                           | IT                 | Verona                      | 3-4,5                | auf Matrix, schön vollst. erhalten             | 30,00-40,00                |
| F 790401                  | Rimithyrus rimosus                          | GB                 | Somersetshire               | 1                    | gut erhalten                                   | 6,00                       |
| <a href="#">F 21013</a>   | <a href="#">Russirhynchia fischeri</a>      | <a href="#">RU</a> |                             | <a href="#">2-3</a>  | <a href="#">isoliert, gut erhalten</a>         | <a href="#">5,00</a>       |
| F 742701                  | Sphaerodithyrus globisphaeroidalis          | GB                 | Somersetshire               | 1                    | gut erhalten, isoliert                         | 3,50                       |
| F 09074                   | Spiriferina rostrata                        | DE                 | Württemberg                 | 2                    | isoliert gut erhalten                          | 9,00                       |
| F 742801                  | Stirrhynchia dorsetensis                    | GB                 | Somersetshire               | 1                    | gut erhalten, isoliert                         | 3,00                       |
| F 742805                  | Strophothyrus tumida                        | GB                 | Somersetshire               | 2,5                  | gut erhalten, isoliert                         | 4,00                       |
| F 742803                  | Terebratula cortonensis                     | GB                 | Somersetshire               | 2-3                  | gut erhalten, isoliert                         | 4,50                       |
| <a href="#">F 100901</a>  | <a href="#">Torquihynchia</a>               | <a href="#">DE</a> | <a href="#">Zwiefalten</a>  | <a href="#">3-5!</a> | <a href="#">schön groß und deutlich</a>        | <a href="#">8,00-14,00</a> |
| F 800201                  | Wattonithyrus württembergica                | DE                 | Württemberg                 | 2-4                  | isoliert gut erhalten                          | 7,00                       |
| F 21012                   | Zeilleria fischeriana                       | RU                 |                             | 1,7                  | isoliert gut erhalten                          | 8,00                       |
| F 09071                   | Zeilleria numismalis                        | DE                 | Württemberg                 | 2                    | isoliert gut erhalten                          | 4,60                       |
| F 09072                   | Zeilleria vicinalis                         | DE                 | Württemberg                 | 2                    | isoliert gut erhalten                          | 4,60                       |

|                          |                                       |                    |           |                     |                                                    |                      |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
|                          | <b>KREIDE</b>                         |                    |           |                     |                                                    |                      |
| F 10201                  | Cretirhynchia plicatilis              | DE                 | Westfalen | > 1                 | isoliert, gut erhalten                             | 4,60                 |
| <a href="#">F 090310</a> | <a href="#">Cyclothis vespertilio</a> | <a href="#">FR</a> |           | <a href="#">2,5</a> | <a href="#">isoliert, sehr gut erhalten, schön</a> | <a href="#">4,60</a> |
| F 10207                  | Isocrania paucicostata                | BE                 |           | > 0,5               | isoliert, gut erhalten                             | 4,60                 |
| F 10208                  | Kingena lima                          | DE                 | Westfalen | > 1,2               | isoliert, gut erhalten                             | 4,60                 |
| F 10203                  | Magas pumillus                        | BE                 |           | > 1,1               | isoliert, gut erhalten                             | 5,50                 |
| F 10209                  | Orbirhynchia cuvieri                  | DE                 | Westfalen | > 0,8               | isoliert, gut erhalten                             | 4,60                 |
| F 10204                  | Rectirhynchia becksi                  | DE                 | Westfalen | > 1,5               | isoliert, gut erhalten                             | 4,60                 |
| F 14071                  | Rectithyrus sp.                       | DE                 | Westfalen | 3,5                 | isoliert                                           | 6,00                 |
| F 14021                  | Terebratula carnea                    | GB                 |           | 2,5x2,5             | isoliert, gut erhalten                             | 4,60                 |
| F 10205                  | Thecidea papillata                    | NL                 |           | >0,6                | isoliert, gut erhalten                             | 4,60                 |

|                            |                                    |                    |                        |                    |                                         |                       |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                            | <b>KREIDE</b>                      |                    |                        |                    |                                         |                       |
| <a href="#">F_Terebr01</a> | <a href="#">Terebratula costae</a> | <a href="#">IT</a> | <a href="#">Novoli</a> | <a href="#">11</a> | <a href="#">zwei auf Matrix, schön!</a> | <a href="#">28,00</a> |

|                          |                                    |                    |                         |                      |                                  |                       |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                          | <b>TERTIÄR</b>                     |                    |                         |                      |                                  |                       |
| <a href="#">F 160201</a> | <a href="#">Oleneothis harlani</a> | <a href="#">AF</a> | <a href="#">Ägypten</a> | <a href="#">3-5!</a> | <a href="#">isoliert, schön!</a> | <a href="#">15,00</a> |

**VERMES**

|           | <b>KREIDE</b>       |    |              |     |              |      |
|-----------|---------------------|----|--------------|-----|--------------|------|
| F 49b0701 | Galeolaria socialis | FR | Basses Alpes | 4-8 | gut erhalten | 4,00 |

**MOLLUSCA****Scaphopoda**

|          | <b>KREIDE</b>       |    |  |  |                                |      |
|----------|---------------------|----|--|--|--------------------------------|------|
| F 863/05 | Dentalium alternans | ES |  |  | 2,5 cm, isoliert, gut erhalten | 2,00 |

|         | <b>TERTIÄR</b>           |    |        |       |                                       |      |
|---------|--------------------------|----|--------|-------|---------------------------------------|------|
| FM 3701 | Dentalium sexangulum     | IT | Modena | 4-7   | isoliert, sehr schöne, helle Erhalten | 6,00 |
| FM 3702 | Dentalium dentalis       | IT | Modena | 1,5-3 | isoliert, schön erhalten              | 3,50 |
| FM 3703 | Dentalium septemcostatum | IT | Modena | 2,5-3 | isoliert, schön erhalten              | 4,00 |

**Lamellibranchiata (Muscheln)**

|          | <b>ORDOVIZIUM</b>   |    |      |     |           |      |
|----------|---------------------|----|------|-----|-----------|------|
| F 642501 | Modiolepis veterana | CZ | Prag | 0,5 | isoliert  | 3,00 |
| F 642502 | Ctenodonta bohémica | CZ | Prag | 1   | Steinkern | 3,00 |

|          | <b>DEVON</b>        |    |                |     |                         |       |
|----------|---------------------|----|----------------|-----|-------------------------|-------|
| F 041405 | Pterinea lineata    | DE | Koblenz        | 8   | gut erhalten auf Matrix | 4,00  |
| F 041407 | Pterinea lineata    | DE | Hessen         | 5   | schön auf Matrix        | 10,00 |
| F 650501 | Pterinea lodamensis | DE | Rheinld.-Pfalz | 2-3 | auf Matrix              | 6,00  |
| F 650502 | Modiolepis ekpempas | DE | Westerwald     | 2   | auf Matrix              | 8,00  |

|          | <b>KARBON</b>              |    |              |         |                                   |            |
|----------|----------------------------|----|--------------|---------|-----------------------------------|------------|
| F 042002 | Anthracomya carbonaria     | DE | Saarland     | je 1    | mehrere gut erhalten auf Matrix   | 4,00       |
| F 710410 | Astartella concentrica     | US | Pennsylvania | 1 - 2   | gut erhalten                      | 4,00       |
| F 07071  | Curvirmula belgica         | DE | Westfalen    | 0.5     | auf Matrix, gut erhalten          | 7,00       |
| F 031001 | Dumbarella papyracea       | DE | Jülich       | 2-6     | auf Schiefer pyritisiert          | 4,00       |
| F 042003 | Estheria limbata           | DE | Saarland     | je 0,2  | mehrere gut erhalten auf Matrix   | 4,00       |
| F 710411 | Girtyana honessi           | US | Oklahoma     | 1-2     | gut erhalten, isoliert            | 4,00       |
| F 042001 | Leaia baentschiana         | DE | Saarland     | je 0,4  | mehrere gut erhalten auf Matrix   | 4,00       |
| F 032402 | Lingula mytiloides         | DE |              | 0,3-0,5 | mehrere Exemplare auf Matrix      | 8,00-14,00 |
| F 710412 | Nucula (Nuculopsis) girtyi | US | Texas        | 1       | gut erhalten isoliert beidklappig | 4,00       |

|          | <b>TRIAS</b>                         |    |         |     |              |            |
|----------|--------------------------------------|----|---------|-----|--------------|------------|
| F 77136  | Curionoa / Neoleptonidae/ Veneroidea | IT | Bergano | 1-2 | auf Matrix   | 3,00       |
| F 771802 | Daonella                             |    | Tirol   | 2-3 | gut erhalten | 5,00-10,00 |

|          | <b>JURA</b>                   |    |            |       |                                            |             |
|----------|-------------------------------|----|------------|-------|--------------------------------------------|-------------|
| F 530406 | Arca diana                    | FR |            | 2     | ein- oder doppelklappig, gut erhalten      | 3,00 / 4,00 |
| F 530409 | Arca oblonga                  | FR |            | 2,5   | einklappig, gut erhalten                   | 3,00        |
| F 530408 | Astarte detrita               | FR |            | 2     | ein- oder doppelklappig, gut erhalten      | 2,50        |
| F 820101 | Astarte duboisiana            | CH |            | 1-2   | auf Matrix                                 | 4,00-8,00   |
| F 21021  | Astarte ovoïdes               | RU |            | 4,5   | doppelklappig                              | 4,60        |
| F 530405 | Astarte trigona               | FR |            | 2     | ein- oder doppelklappig, gut erhalten      | 3,00 / 4,00 |
| F 530402 | Astarte urania                | FR |            | 2,5   | doppelklappig, gut erhalten                | 2,50        |
| F 091201 | Clavotrigonia lusitanica      | PT |            | 5x5   | einklappig sehr gut erhalten               | 18,00       |
| F 700501 | Daonella moussoni             | IT |            | 4x7   | Abdrücke auf Matrix, gut erhalten          | 12,00       |
| F 101801 | Diceras bubalinum             | AT |            | >6    | doppelklappige Steinkerne, gute Erhaltung! | ab 14,00    |
| F 561103 | Eligmus aualites              | AF | Somalia    | >1x2  | schön & andersartig beidkl., isoliert      | 8,00        |
| F 561104 | Eligmus polytypus             | AF | Somalia    | >2    | schön erhalten beidklappig, isoliert       | 7,00        |
| F 210201 | Gresslia alduini              | RU |            | 3,5   | doppelklappig                              | 6,00        |
| F 801501 | Gresslya (Pleuromya) exortata | DE | Hildesheim | 2-4   | gut erhalten                               | 8,00-10,00  |
| FM 2630  | Gryphaea cf. arcuata          | DE | Geisingen  | 10-12 | mehrere auf Matrix                         | 18,00       |
| F 561106 | Gryphaea costellata           | AF | Somalia    | >3x3  | schön erhalten beidklappig, isoliert       | 6,00        |

| Artikel-Nr.              | Fossil                                | FO                 | näherer FO                  | cm                  | Beschreibung                              | Preis                |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| F 731904                 | Inoperna sowerbyana                   | F                  | Bayeux                      | 2x7                 | beidklappig, gut erhalten                 | 3,00                 |
| F 53071                  | Isognomon mytiloides                  | FR                 |                             | >3x7                | gut & groß, ein- oder doppelklappig       | 8,00                 |
| F_Loph02                 | Lopha marshi                          | FR                 |                             | 10                  | schönes doppelklappiges Ex., isoliert     | 42,00                |
| F 561107                 | Lopha solitaria                       | AF                 | Somalia                     | 1,5x2,5             | schön erhalten beidklappig, isoliert      | 7,00                 |
| F 561108                 | Modiolus imbricata                    | AF                 | Somalia                     | 1,5x3,5             | schön erhalten beidklappig, isoliert      | 6,00                 |
| F 531401                 | Monopleura sp.                        | FR                 |                             | 3-4                 | gut erhalten                              | 14,00                |
| F 561109                 | Musculus somaliensis                  | AF                 | Somalia                     | 2x3,5               | schön erhalten beidklappig, isoliert      | 7,00                 |
| <a href="#">F 731801</a> | <a href="#">Mytilus</a>               | <a href="#">FR</a> | <a href="#">Calvados</a>    | <a href="#">3</a>   | <a href="#">beidklappig, gut erhalten</a> | <a href="#">4,50</a> |
| F 561110                 | Mytilus jurensis                      | AF                 | Somalia                     | > 2x3               | schön erhalten beidklappig, isoliert      | 7,00                 |
| F 530412                 | Nucula nucleus                        | FR                 |                             | 1                   | doppelklappig, gut erhalten               | 2,00                 |
| F 700601                 | Ostrea / Auster: Nicaisolopha nicasei | PE                 | Peru                        | 7x9                 | schön Erhaltung, fast wie rezent          | 8,00-12,00           |
| F 732102                 | Panopaea jurassi                      | F                  | Bayeux                      | 4-6                 | beidklappig, schön erhalten               | 4,00-8,00            |
| F 21023                  | Panopea peregrina                     | RU                 |                             | 2,6                 | doppelklappig                             | 4,60                 |
| <a href="#">F 100302</a> | <a href="#">Pholadomya</a>            | <a href="#">DE</a> | <a href="#">Württemberg</a> | <a href="#">4x5</a> | <a href="#">gute Erhaltung</a>            | <a href="#">7,00</a> |
| F 732301                 | Pietavia bajocensis                   | FR                 | Bayeux                      | 1                   | schön erhalten                            | 3,50                 |
| F 21024                  | Pleuromya orbignyana                  | RU                 |                             | 1,5                 | doppelklappig                             | 4,60                 |
| F 731901                 | Praeonia rhomboidalis                 | FR                 | Bayeux                      | 1,5                 | beidklappig, schön erhalten               | 2,00-4,50            |
| F 801401                 | Pterotriconia                         | DE                 | BW                          | 4-10                | beidklappig gute Erhaltung                | 20,00-60,00          |
| F 53092                  | Trigonia                              | DE                 |                             | 7x7                 | schöne große Formen                       | 60,00                |
| F 731902                 | Trigonia elongata = cardissa          | FR                 | Ardennen                    | 1,5                 | beidklappig, schön erhalten               | 4,50                 |
| F 731903                 | Trigonia striata                      | FR                 | Bayeux                      | 1,5                 | beidklappig, schön erhalten               | 4,50                 |

|                          |                                      |                    |                            |                      |                                               |                            |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                          | <b>KREIDE</b>                        |                    |                            |                      |                                               |                            |
| F 56122                  | Astarte                              | AF                 | Südafrika                  | >3                   | isoliert                                      | 7,00                       |
| <a href="#">F 532104</a> | <a href="#">Exogyra sp. (Kreide)</a> | <a href="#">AF</a> | <a href="#">Lyb. Wüste</a> | <a href="#">3-5</a>  | <a href="#">isoliert, sehr schön erhalten</a> | <a href="#">18,00</a>      |
| F 830301                 | Gryphaea dilatata                    | DE                 | Osnabrück                  | 6x8                  | isoliert, gut erhalten                        | 7,00                       |
| F 49b0601                | Matheronia                           | FR                 | Rhône                      | 3-5                  | schön erhalten                                | 6,00-9,00                  |
| F 49b0602                | Monopleura birostrata                | FR                 | Rhône                      | 3-8                  | schön erhalten                                | 6,00-12,00                 |
| F 49b0603                | Neithea deshayesiana                 | FR                 | Rhône                      | 6-8                  | gut erhalten                                  | 6,00-8,00                  |
| F 531706                 | Neithea grypheta                     | DE                 | Aachen                     | 4 / 6,5              | ein- oder beidklappig                         | 5,00-10,00                 |
| F 531202                 | Neomiodon latoovatus                 | DE                 | Hessen                     | 2-3                  | einklappig, gut erhalten                      | 2,50                       |
| <a href="#">F 531501</a> | <a href="#">Ostrea columba</a>       | <a href="#">FR</a> |                            | <a href="#">3x5</a>  | <a href="#">gut erhalten</a>                  | <a href="#">14,00</a>      |
| F 49b2004                | Ostrea multicostata                  | AF                 | Algerien                   | 1-3                  | schön erhalten                                | 8,00-12,00                 |
| F 14081                  | Pholadomya esmarkii                  | DE                 |                            | 5x8                  | oder 6x1; beidklappig, gut erhalten           | 9,00-14,00                 |
| <a href="#">FTU 05</a>   | <a href="#">Radiolites sauvagesi</a> | <a href="#">FR</a> | <a href="#">Gattigues</a>  | <a href="#">6-12</a> | <a href="#">isoliert</a>                      | <a href="#">6,00-28,00</a> |
| F 830203                 | Rastellum (Arctostrea) cf. Carinatum | FR                 |                            | >6                   | einklappig, gut erhalten                      | ab 4,00                    |
| F 866/01                 | Sauvagesia sharpei                   | PT                 |                            | 6-14                 | isoliert, sehr gut erhalten                   | 16,00                      |
| F 532602                 | Strebloceramus cardissoides          | DE                 | Recklingh.                 | 6x11                 | Steinkern                                     | 4,00                       |
| F 49b0604                | Toncasia carinata                    | FR                 | Rhône                      | 6                    | gut erhalten                                  | 14,00                      |

|                          |                                      |                    |                       |                     |                                        |                      |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|
|                          | <b>TERTIÄR</b>                       |                    |                       |                     |                                        |                      |
| F 150807                 | Anadara diluvii intercedens          | DE                 | Traunstein            | 3                   | auf Matrix, vollst. schön erhalten     | 5,00                 |
| F 150805                 | Angulus mysti                        | DE                 | Traunstein            | 2,5                 | auf Matrix, vollst. gut erhalten       | 4,00                 |
| F 16010                  | Arca girondica                       | DE                 | Baden                 | 3,5 x 2             | isoliert                               | 4,50                 |
| <a href="#">F 672402</a> | <a href="#">Arca granulosa</a>       | <a href="#">FR</a> |                       | <a href="#">1,5</a> | <a href="#">gut erhalten</a>           | <a href="#">2,50</a> |
| <a href="#">F 160303</a> | <a href="#">Arca grundenses</a>      | <a href="#">AT</a> | <a href="#">Grund</a> | <a href="#">2-4</a> | <a href="#">schön, isoliert</a>        | <a href="#">8,00</a> |
| <a href="#">F 672303</a> | <a href="#">Cardiocardita bazini</a> | <a href="#">FR</a> |                       | <a href="#">1,5</a> | <a href="#">gut erhalten</a>           | <a href="#">2,50</a> |
| <a href="#">F 672701</a> | <a href="#">Cardita affinis</a>      | <a href="#">FR</a> |                       | <a href="#">1,5</a> | <a href="#">gut erhalten</a>           | <a href="#">2,50</a> |
| F 532103                 | Cardita crassicosta                  | FR                 |                       | 4 x 7               | gut erhalten, isoliert, einklappig     | 8,00                 |
| F 531901                 | Carolia placunoides                  | AF                 | Ägypten               | 13 x 17             | gut erhalten                           | 12,00                |
| F 532202                 | Chama gryphoides                     | IT                 | Italien               | 3 x 3               | isoliert, einklappig, gut erhalten     | 6,00                 |
| F 200207                 | Chlamys optata                       | IT                 | Vicenza               | 3                   | isoliert, gut erhalten                 | 3,00                 |
| <a href="#">F 672902</a> | <a href="#">Cobula carinata</a>      | <a href="#">FR</a> |                       | <a href="#">1</a>   | <a href="#">isoliert, gut erhalten</a> | <a href="#">2,00</a> |
| F 74003                  | Crassostrea (Angustostrea) angusta   | FR                 |                       | 10x24               | große Auster guter Erhaltung!          | 13,00                |
| F 150810                 | Divaricella ornata                   | DE                 | Traunstein            | 1,5                 | auf Matrix, vollst. gut erhalten       | 2,50                 |
| F 150803                 | Donax parallelus                     | DE                 | Traunstein            | 1                   | auf Matrix, vollst. gut erhalten       | 3,00                 |
| F 150808                 | Glycymeris latiradiata               | DE                 | Traunstein            | 2-3                 | auf Matrix, vollst. gut erhalten       | 3,00-5,00            |
| F 150813                 | Glycymeris latiradiata               | DE                 | Traunstein            | 4,7                 | auf Matrix, vollst. gut erhalten       | 8,00                 |
| F 150101                 | Isognomon sandbergesi                | DE                 | Hessen                | >8 x 12             | einklappig, sehr gut erhalten          | ab 10,00             |
| F 150811                 | Laevicardium cingulatum              | DE                 | Traunstein            | 1,5                 | auf Matrix, vollst. gut erhalten       | 4,00                 |
| F 532101                 | Linga columbella                     | AT                 |                       | 1,5                 | isoliert ein- oder beidklappig         | 4,00                 |
| F 531902                 | Nucula comta                         | DE                 | Westfalen             | 1                   | mit Farbstreifenerhaltung & Perlmutter | 4,00                 |
| F 081601                 | Ostrea callifera                     | DE                 | Rheinhausen           | 6-10                | schön erhalten                         | 5,00-10,00           |



|                          |                                     |                    |                          |                     |                                        |                      |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|
| F 672901                 | <a href="#">Pectunculus pilosus</a> | IT                 | <a href="#">Sizilien</a> | 10!                 | <a href="#">gut erhalten</a>           | 6,00                 |
| F 150809                 | Pitaria suborbicularis              | DE                 | Traunstein               | 3x4                 | auf Matrix, vollst. gut erhalten       | 5,00                 |
| F 150801                 | Saxolucina bellardiana              | DE                 | Traunstein               | 1-2                 | auf Matrix, vollst. gut erhalten       | 2,50                 |
| F 532102                 | Saxolucina incrassata               | AT                 |                          | 5                   | im Durchmesser, isoliert, einklappig   | 6,00                 |
| F 200208                 | Spondylus bifrons                   | IT                 | Italien                  | 6-8                 | isoliert, gut erhalten                 | 8,00-10,00           |
| F 150806                 | Taras rotundatus                    | DE                 | Traunstein               | 1                   | auf Matrix, vollst. gut erhalten       | 3,00                 |
| F 150601                 | Venus islandicoides                 | DE                 | Holstein                 |                     | Holsteiner Gestein, viele in Matrix    | ab 8,00              |
| <a href="#">F 160301</a> | <a href="#">Venus plicata</a>       | <a href="#">AT</a> | <a href="#">Grund</a>    | <a href="#">2-4</a> | <a href="#">isoliert, gut erhalten</a> | <a href="#">4,50</a> |
| <a href="#">F 672801</a> | <a href="#">Venus rudis</a>         | <a href="#">FR</a> |                          | <a href="#">1,3</a> | <a href="#">isoliert, gut erhalten</a> | <a href="#">2,50</a> |
| F 150804                 | Yoldia varians                      | DE                 | Traunstein               | 1,5                 | auf Matrix, vollst. schön erhalten     | 3,00                 |

|          |                       |    |           |   |                                   |       |
|----------|-----------------------|----|-----------|---|-----------------------------------|-------|
|          | <b>QUARTÄR</b>        |    |           |   |                                   |       |
| F 532302 | Chione (Venus) gnidia | US | Californ. | 5 | isoliert, sehr schön, beidklappig | 16,00 |

|                   |
|-------------------|
| <b>Gastropoda</b> |
|-------------------|

|                          |                                    |                    |                         |                     |                                                           |                            |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          | <b>ORDOVIZIUM</b>                  |                    |                         |                     |                                                           |                            |
| F 532409                 | Cyclonema bilix                    | US                 | Cincinnati              | 1,5                 | isoliert, gut erhalten                                    | 6,00                       |
| F 532404                 | Liospina micula                    | US                 | Ohio                    | > 1                 | isoliert, gut erhalten                                    | 8,00                       |
| F 53261                  | Maclarites sp.                     | US                 | Montana                 | > 6                 | schöne Steinkern-Erhaltung                                | 8,00                       |
| <a href="#">F 630102</a> | <a href="#">Sinuities sowerbyi</a> | <a href="#">TR</a> | <a href="#">Scharka</a> | <a href="#">1-2</a> | <a href="#">Steinkern auf Matrix erhalten</a>             | <a href="#">6,00-10,00</a> |
| <a href="#">F 630103</a> | <a href="#">Sinuities sowerbyi</a> | <a href="#">TR</a> | <a href="#">Scharka</a> | <a href="#">3x7</a> | <a href="#">mehrere Exemplare in einer Tonsteinknolle</a> | <a href="#">65,00</a>      |

|                          |                                     |                    |                          |                     |                                          |                       |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|                          | <b>SILUR</b>                        |                    |                          |                     |                                          |                       |
| <a href="#">F 64203</a>  | <a href="#">Capulus nobilis</a>     | <a href="#">CZ</a> |                          | <a href="#">4x7</a> | <a href="#">schönes isoliertes Stück</a> | <a href="#">23,00</a> |
| F 64210                  | Coelozone verna                     | CZ                 |                          |                     | isoliert, gute Erhaltung                 | 23,00                 |
| F 532408                 | Euryzone                            | SE                 | Ösel                     | 1                   | auf Matrix, Platte 6 x 6 cm              | 8,00                  |
| <a href="#">F 642101</a> | <a href="#">Pleurorima bohémica</a> | <a href="#">CZ</a> | <a href="#">Kopanina</a> | <a href="#">5</a>   | <a href="#">isolierter Steinkern</a>     | <a href="#">14,00</a> |
| F 532406                 | Pleurotomaria trilineata            | US                 | Ohio, USA                | > 1                 | isoliert, gut erhalten                   | 12,00                 |


|                          |                                                   |                    |                          |                     |                                                        |                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
|                          | <b>DEVON</b>                                      |                    |                          |                     |                                                        |                       |
| F 040302                 | Anomphalus heliformis                             | DE                 | Berg. Gladb.             | 2                   | gut erhalten isoliert                                  | 5,00                  |
| F 041406                 | Murchisonia                                       | DE                 | Taunus                   | 2                   | sehr gut erhalten auf Matrix                           | 6,00                  |
| F 660301                 | Murchisonia bilineata                             | DE                 | NRW                      | 0,5                 | gut erhalten isoliert                                  | 2,50                  |
| <a href="#">F 460101</a> | <a href="#">Platyceras (Orthonychia) bohémica</a> | <a href="#">CZ</a> | <a href="#">Konjprus</a> | <a href="#">1,5</a> | <a href="#">sehr schöner Steink., partielle Schale</a> | <a href="#">25,00</a> |
| <a href="#">F 64202</a>  | <a href="#">Praenatica gregaria</a>               | <a href="#">CZ</a> |                          | <a href="#">3,5</a> | <a href="#">isoliert, sehr schön</a>                   | <a href="#">16,00</a> |
| <a href="#">F 642701</a> | <a href="#">Straparollus laevis</a>               | <a href="#">CZ</a> | <a href="#">Mähren</a>   | <a href="#">4-5</a> | <a href="#">Belegstück, Qualität B</a>                 | <a href="#">3,00</a>  |

|                          |                                   |                    |                        |                   |                                        |                      |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------|
|                          | <b>KARBON</b>                     |                    |                        |                   |                                        |                      |
| <a href="#">F 540303</a> | <a href="#">Chrysostoma armon</a> | <a href="#">FR</a> | <a href="#">Bayeux</a> | <a href="#">1</a> | <a href="#">isoliert, gut erhalten</a> | <a href="#">3,00</a> |
| F 71201                  | Euomphalus sp.                    | BE                 |                        | 1,3               | gut erhalten                           | 3,00                 |
| F 710402                 | Glabrocingulum grayvillense       | US                 | Texas                  | 1,5               | sehr gut erhalten, isoliert            | 6,00                 |
| F 710403                 | Pharkidonotus percarinatus        | US                 | Pennsylvania           | 1                 | sehr gut erhalten, isoliert            | 7,00                 |
| F 71203                  | Schizostoma                       | BE                 |                        | 0,5               | gut erhalten                           | 3,00                 |
| F 710404                 | Soleniscus typicus                | US                 | Pennsylvania           | 1                 | gut erhalten, isoliert                 | 3,50                 |
| F 710407                 | Straparollus planoriformis        | US                 | Pennsylvania           | 0,7               | gut erhalten, isoliert                 | 4,00                 |
| F 710408                 | Trespospira depressa              | US                 | Pennsylvania           | 0,7               | gut erhalten, isoliert                 | 5,00                 |

|                          |                                            |                    |                           |                     |                                                         |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
|                          | <b>JURA</b>                                |                    |                           |                     |                                                         |                       |
| F 09081                  | Alaria subpunctata                         | DE                 | Württemberg               | 3                   | mit Mündungsstachel                                     | 14,00                 |
| F 09037                  | Bathrotomaria reticulata                   | FR                 |                           | 2                   | isoliert, schön                                         | 9,00                  |
| <a href="#">F 540202</a> | <a href="#">Encyclus mariani / ornatus</a> | <a href="#">FR</a> | <a href="#">Calvados</a>  | <a href="#">1,5</a> | <a href="#">isoliert, schön erhalten</a>                | <a href="#">5,00</a>  |
| F 09032                  | Obornella granulata                        | DE                 |                           | >2                  | isoliert, sehr schön                                    | 11,00                 |
| <a href="#">F 540201</a> | <a href="#">Pleurotomaria</a>              | <a href="#">DE</a> | <a href="#">Stramberg</a> | <a href="#">3-5</a> | <a href="#">gut erhalten mit Original altem Etikett</a> | <a href="#">15,00</a> |



F550232 - *Neseuretus tristani* - Seite 28



F54150 - *Agnostus pisiformis* - Seite 27



F740007 - *Eurypterus remipes* - Seite 27



F550203 - *Asaphus* sp. - Seite 28



F791302-  
*Paladin transilis* - S. 29



FM3301 - *Patallophyllia sinuosa* - S. 9




F870101 - *Collenia* - Seite 3



F01012-*Archaeocyatha* - S. 6



F 5525A - *Coeloptychium seebachi* - Seite 7



F590002 - *Ptycholepis bollensis* - Seite 33



F550203 - *Asaphus* sp. - Seite 28



F740006 - *Asaphus expansus* - Seite 28



F471102 - *Peltoceratoides* sp. - Seite 26



F410602 - *Sigillaria* sp. - Seite 4



F510830 - *Pachylocrinus aequalis* - Seite 31



F551130 - *Tharsophlebia eximia* - Seite 30





F64203 - *Capulus nobilis* - S. 14



F550234 - *Tapirocalymene nodulosa* - Seite 28



F88143 - *Cymatium* - S. 23



F550233- *Neseuretus* - S.18



F59001 - *Hoploscaphites* - Seite 26



F5126 - *Echinocorys obovata* - Seite 32



F62061 - *Aceratherium occidentale* - Seite 35



F611401 - *Benthosuchus sushkini* - Seite 34




F512001 - *Plegiocidaris cervicalis* - Seite 31



F101330-*Hemipneustes striatoradiatus*-S.32



F81001 - *Thecosmilia* - Seite 8



F510803 - *Hemicidaris* - Seite 31



F68004 - *Knightia eocaena* - Seite 33



F671801-Schnecke, Chalcedon-S.23



F410602 - *Sigillaria* - Seite 4



F740009 - *Equisetites* sp. - Seite 5



F540201-*Turpurina ornatus*-S.23



F550231 - *Dysplanus* - Seite 28



F69081 - *Epalxis cataphracta* - Seite 23





F510812 - *Platycrinus* - Seite 31



F550230 - *Kainops raymondi* - S. 29



F64203 - *Hinia vindobonensis* - S. 13



F732205 - *Hyphalosaurus* - Seite 34



F462530 - *Dactylioceras athleticum* - Seite 25



F680002 - *Ctenothrissa vexillifer* - Seite 33



F740002 - *Archaeocidaris immanis* - Seite 31



F590003 - *Caturus* cf. *pachyparus* - Seite 33



F92341 - *Lepidodendron* sp. - Seite 4



F690006 - *Ceratites* cf. *nodosus* - Seite 25



F511701 - *Aspidura scutellata* - S. 31




F551501 - *Dromiopsis* - S. 29



F680403 - *Encope emarginata* - Seite 32



F680404-*Encope*- S.32



F740008 - Zweig von *Calamites* sp. - Seite 4



F64202-*Praenatica*-S.14





F590001 - *Clypeaster* sp. - Seite 32



F611903 - *Ophthalmosaurus* sp. - Seite 34



F\_Parkins - *Parkinsonia neuffensis* - S. 26



F510809 - *Pachylocrinus aequalis* - Seite 31



F740010 - *Coeloma helmstedtense* - Seite 29



F62001 - *Merycoidodon culbertsoni* - Seite 35



F550222 - *Dalmanitina* - Seite 28



F471101-*Craspedites nodiger*-S.25



F740005 - *Homotelus bromidensis* - S. 28



FM 05052 - *Ursus spelaeus* - Seite 35



F 740011 - *Monograptus* - Seite 32



FB 96 - *Parisangulocrinus zaeaeformis* - Seite 31



F 790505-  
*Carcharodontosaurus*-S.34



F680001 - *Pachytrissops* sp. - Seite 33



F62002 - *Lophiodon lautricense* - Seite 35



F 770001 - *Ichthyosaurus platyodon* - Seite 34



| Artikel-Nr. | Fossil                                            | FO | näherer FO     | cm     | Beschreibung                                | Preis       |
|-------------|---------------------------------------------------|----|----------------|--------|---------------------------------------------|-------------|
| F 100301    | <a href="#">Pleurotomaria anglica</a>             | DE | Baden          | ab 4   | isoliert, Steinkern                         | ab 4,00     |
| F 21041     | Pleurotomaria münsteri                            | RU |                | 2      | isoliert, schön                             | 7,00        |
| F 561111    | Proconulus arabiensis                             | AF | Somalia        | >1,5   | isolierte versteinerte Schnecke             | 4,00        |
| F 732101    | Trochus / Amphitrochus duplicatus                 | FR | Bayeux         | 1-1,5  | schön erhalten                              | 4,00        |
| F 540201    | <a href="#">Turpurina ornatus</a>                 | FR | Bayeux         | ab 1,5 | isolierte Exempl.,mehr oder weniger vollst. | 5,00        |
|             | <b>KREIDE</b>                                     |    |                |        |                                             |             |
| F 852/05    | Acteonella                                        | ES |                | 1-4    | sehr schön erhalten                         | ab 4,00     |
| F 540302    | <a href="#">Glaucania branneri</a>                | US | Texas          | 2      | isoliert                                    | 3,00        |
| F 540203    | <a href="#">Helix</a>                             | DE | Baden          | 1      | isoliert                                    | 4,50        |
| F 14082     | Natica turbiniformis                              | DE |                | 3x5    | Steinkernerhaltung                          | 5,00-7,00   |
| F 820203    | Natica turbiniformis                              | DE | Niedersachsen  | 3      | isoliert                                    | 5,00        |
| F 540303    | <a href="#">Solarium inornatum</a>                | FR | Wissant        | 2      | isoliert, typische Erhaltung, dunkelgrau    | 5,00-7,00   |
| F 13062     | Viviparus conesii                                 | US | Wyoming        | 1      | Kalkstein gefüllt mit Schnecken (5-10cm)    | 4,50        |
| F 54092     | Voluta lamberti                                   | GB | Red Crag       | 12x3   | gut erhalten                                | 15,00-18,00 |
|             | <b>TERTIÄR</b>                                    |    |                |        |                                             |             |
| F 671801    | <a href="#">Gastropoden in Chalcedonerhaltung</a> | FR | Pierrelay      | 2-4    | verschiedene Arten, isoliert                | ab 8,00     |
| F 671604    | <a href="#">Ancillaria buccinoides</a>            | FR |                | 3-5    | isoliert, gut erhalten                      | 3,00-5,00   |
| F 540901    | <a href="#">Ancillaria grandiformis</a>           | IT | Modena         | 3-4    | schön erhalten, teilweise mit Farbmuster!   | 8,00-18,00  |
| F 881501    | <a href="#">Aporrhais uttingeriana</a>            | IT | Piacenza       | 2x3    | schöne Erhaltung, isoliert                  | 5,00        |
| F 540906    | <a href="#">Athleta labrella</a>                  | FR | Marne          | 3-5    | verschiedene Größen                         | 8,00-12,00  |
| F 682502    | <a href="#">Balanophylla sinnata</a>              | DE | Mainzer Becker | 1,5-3  | isoliert, gut erhalten                      | 3,00        |
| F 200201    | Bayania                                           | IT | Ronca          | 2,5    | schön isoliert                              | 3,50        |
| F 692805    | <a href="#">Bellatara palaeochrome</a>            | IT | Ronca          | 7!     | isoliert                                    | 4,50        |
| F 200202    | Brotia cuveri                                     | IT | Ronca          | 7      | schön isoliert                              | 7,00        |
| F 180102    | Buccinum                                          | DE | Woltrup        | 2      | isoliert, sehr gut erhalten                 | 3,00        |
| F 72220     | <a href="#">Buccinum labiatum</a>                 | GB | Colwell Bay    | 2      | Preis pro Stück                             | 2,00        |
| F 680101    | <a href="#">Calliostoma miliaris</a>              | FR |                | 0,8    | gut erhalten                                | 2,50        |
| F 682501    | <a href="#">Carcharias cuspidatus</a>             | DE | Alzey          | 1,5-3  | gut erhalten                                | 4,00-6,00   |
| F 681001    | <a href="#">Cassis saburon</a>                    | FR |                | 1,3    | gut erhalten                                | 2,50        |
| F 692503    | <a href="#">Clava nuda</a>                        | IT | Ronca          | 2      | isoliert, gut erhalten                      | 4,50        |
| F 680301    | <a href="#">Clavus obelisceus</a>                 | FR |                | 1,5-2  | isoliert, gut erhalten                      | 2,50        |
| F 180109    | Conus antediluvianus                              | DE | Woltrup        | 3-4    | isoliert sehr gut erhalten                  | 4,50        |
| F 672402    | <a href="#">Conus deperditus</a>                  | FR |                | 2      | isoliert, gut erhalten                      | 2,50        |
| F 671603    | <a href="#">Cryptochordas stromboidea</a>         | FR |                | 4      | isoliert, gut erhalten                      | 6,00        |
| F 88143     | <a href="#">Cymatium doederleini</a>              | IT | Piacenza       | 1-3    | isoliert, sehr schön komplett erhalten      | 5,00        |
| F 54093     | <a href="#">Diodora italica</a>                   | FR | Manthelan      | 0,5    | isoliert, gut erhalten                      | 4,50        |
| F 540903    | <a href="#">Eburna caronis</a>                    | IT | Modena         | 3      | gut erhalten                                | 7,00        |
| F 180111    | <a href="#">Epaxix cataphracta</a>                | DE | Dingden        | 1      | isoliert sehr gut erhalten                  | 5,00        |
| F 69081     | <a href="#">Epaxix cataphracta</a>                | AT | Wien           | 3-4    | isoliert, sehr gut erhalten                 | 6,00        |
| F 680102    | <a href="#">Fasciolaria burdigalensis</a>         | FR |                | 2-3    | gut erhalten                                | 4,50        |
| F 180106    | <a href="#">Fusus attenuatus</a>                  | DE | Woltrup        | 2,5    | isoliert, sehr gut erhalten                 | 3,00        |
| F 180101    | <a href="#">Fusus festivus</a>                    | DE | Dingden        | 1,8    | isoliert, sehr gut erhalten                 | 2,50        |
| F 54091     | <a href="#">Fusus klipsteini</a>                  | IT |                | 5      | gut erhalten                                | 12,00       |
| F 69072     | <a href="#">Fusus virgineus</a>                   | AT |                | 3 - 6  | isoliert, schön                             | 5,00-7,00   |
| F 180110    | <a href="#">Genota ramosa</a>                     | DE | Dingden        | 2,5    | isoliert, sehr gut erhalten                 | 3,00        |
| F 680301    | <a href="#">Helix auronensis</a>                  | FR |                | 2-3    | isoliert, gut erhalten                      | 3,00        |
| F 69062     | <a href="#">Hinia vindobonensis</a>               | AT | Wien           | ca. 2  | isoliert, gut erhalten                      | 2,50        |
| F 69071     | <a href="#">Latirus bilineatus</a>                | AT |                | > 2    | isoliert, sehr schön, vollständig!          | 6,00        |
| F 692502    | <a href="#">Latirus polygonus</a>                 | IT | Ronca          | 2,5    | isoliert, gut erhalten                      | 4,50        |
| F 672702    | <a href="#">Marginella</a>                        | FR | Valognes       | 0,5    | isoliert, gut erhalten                      | 2,00        |
| F 672201    | <a href="#">Melongena subcarinata</a>             | FR |                | 2x4    | sehr schön erhalten!                        | 7,00        |
| F 54082     | <a href="#">Mesodontopsis nehringi</a>            | DE | Rheinland      | 3-5    | weiß auf grauem Stein                       | 15,00-25,00 |
| F 672402    | <a href="#">Mitra elongata</a>                    | FR |                | 1,5    | isoliert, gut erhalten                      | 2,50        |
| F 680102    | <a href="#">Monadonta aronis</a>                  | FR |                | 1      | isoliert, gut erhalten                      | 2,50        |
| F 001118    | <a href="#">Murex fulvescens</a>                  | US | Florida        | 4x7    | sehr schön mit filigranen Stacheln          | 9,00        |
| F 69061     | <a href="#">Nassa rosthorni</a>                   | AT |                | 1,5    | isoliert, schön                             | 4,50        |
| F 200206    | <a href="#">Natica depressa</a>                   | IT | Ronca          | 2-6    | isoliert, gut erhalten                      | 7,00-12,00  |
| F 180107    | <a href="#">Natica helicina</a>                   | DE | Woltrup        | 2      | isoliert, sehr gut erhalten                 | 3,00        |
| F 150802    | <a href="#">Natica millepunctata</a>              | DE | Traunstein     | 1-2    | auf Matrix, vollst. schön erhalten          | 4,00-6,00   |
| F 672001    | <a href="#">Neritopsis pariseiensis</a>           | FR |                | 0,8    | isoliert, gut erhalten                      | 3,00        |
| F 69075     | <a href="#">Ocenebra ventricosa</a>               | AT |                | > 1,5  | isoliert, schön                             | 4,50        |

|           |                                           |    |            |        |                                                            |            |
|-----------|-------------------------------------------|----|------------|--------|------------------------------------------------------------|------------|
| F 672403  | <a href="#">Oliva mitreola</a>            | FR |            | 2      | <a href="#">isoliert, gut erhalten</a>                     | 2,50       |
| F 48b2601 | Paracerithium pantaplocum                 | IT | Sizilien   | 1      | isoliert, weiß, schön erhalten                             | 4,00       |
| F 680901  | <a href="#">Pholas</a>                    | FR |            | 2,5    | <a href="#">isoliert, gut erhalten</a>                     | 2,50       |
| F 150812  | Pirenella plicata                         | DE | Traunstein | 1,7    | isoliert, vollst. gut erhalten                             | 2,50       |
| F 54081   | Planorbarius pseudoammonius               | CH |            | 3      | schön                                                      | 6,00       |
| F 180104  | Pleurotoma (verschiedene Arten)           | DE | Hannover   | 2-4    | isoliert, gut erhalten                                     | 4,00       |
| F 672302  | <a href="#">Potamides trochlearis</a>     | FR |            | 1      | <a href="#">auf Matrix, vollst. schön erhalten</a>         | 2,50       |
| F 150813  | Protoma cathedralis                       | DE | Traunstein | 5      | auf Matrix, vollst. schön erhalten                         | 6,00       |
| F 150814  | Protoma diversicostata                    | DE | Traunstein | 2,5    | auf Matrix, vollst. schön erhalten                         | 3,50       |
| F 540905  | <a href="#">Purpura lapillus</a>          | GB | Suffolk    | 2x5    | <a href="#">Schnecke in rötlicher Farbe schön erhalten</a> | 8,00       |
| F 692504  | <a href="#">Pyrazus angulatus</a>         | IT |            | 2      | <a href="#">sehr markant, gut erhaltenes Ronca Stück</a>   | 4,00       |
| F 672301  | <a href="#">Rissoa turbinata</a>          | FR |            | 1      | <a href="#">isoliert, gut erhalten</a>                     | 2,50       |
| F 692501  | <a href="#">Serratocerithium brocchi</a>  | IT | Ronca      | 3      | <a href="#">isoliert, gut erhalten</a>                     | 4,50       |
| F 672703  | <a href="#">Siphonaria</a>                | FR | Valognes   | 1      | <a href="#">gut erhalten</a>                               | 2,00       |
| F 671602  | <a href="#">Strepsidum ficulnea</a>       | FR |            | 2,5-3  | <a href="#">gut erhalten</a>                               | 5,00       |
| F 200204  | Strombus fortisi                          | IT | Ronca      | 5 - 12 | schön isoliert                                             | 7,00-15,00 |
| F 671601  | <a href="#">Sycostoma bulbiforme</a>      | FR |            | 4-5    | <a href="#">gut erhalten</a>                               | 5,00       |
| F 680803  | <a href="#">Trigonostoma acutangulata</a> | FR |            | 3-4    | <a href="#">gut erhalten</a>                               | 3,00       |
| F 673001  | <a href="#">Trigonostoma caelata</a>      | FR |            | 2      | <a href="#">gut erhalten</a>                               | 3,00       |
| F 672401  | <a href="#">Trochus ornatus</a>           | FR |            | 1,5    | <a href="#">gut erhalten</a>                               | 3,00       |
| F 160302  | <a href="#">Turbo rugosus</a>             | AT | Grund      | 0,5    | <a href="#">isoliert, gut erhalten</a>                     | 4,50       |
| F 680701  | <a href="#">Turritella terebratis</a>     | FR |            | 7 !    | <a href="#">gut erhalten</a>                               | 6,00-8,00  |
| F 69053   | <a href="#">Turritella vermicularis</a>   | AT |            | > 4    | lang, isoliert, sehr schön                                 | 4,50       |
| F 200203  | Tympanotomus                              | IT | Ronca      | 3      | schön isoliert                                             | 5,00       |
| F 852/04  | Tympanotonus hypermeces                   | ES |            | 1-2    | sehr schön erhalten                                        | 4,00       |
| F 852/03  | Tympanotonus orengae                      | ES |            | 1-2    | sehr schön erhalten                                        | 5,00       |
| F 200205  | Velates schmitti                          | IT | Ronca      | 8      | isoliert, gut erhalten                                     | 7,00       |
| F 680801  | <a href="#">Voluta rarispina</a>          | FR |            | 4      | <a href="#">isoliert, gut erhalten</a>                     | 6,00       |

## TENTACULITOIDEA

|          |                          |    |          |     |                    |         |
|----------|--------------------------|----|----------|-----|--------------------|---------|
|          | <b>SILUR</b>             |    |          |     |                    |         |
| F 631503 | Tentaculites gyracanthus | US | New York | 0,8 | mehrere auf Matrix | ab 8,00 |

|          |                       |    |           |   |                                           |       |
|----------|-----------------------|----|-----------|---|-------------------------------------------|-------|
|          | <b>DEVON</b>          |    |           |   |                                           |       |
| F 870/01 | Tentaculites pennatus | AF | NW-Sahara | 1 | mehrere auf 5x15 cm Matrix, sehr deutlich | 30,00 |

## CORNULITIDAE

|          |                                        |    |         |       |                                             |       |
|----------|----------------------------------------|----|---------|-------|---------------------------------------------|-------|
|          | <b>SILUR</b>                           |    |         |       |                                             |       |
| F 631901 | <a href="#">Cornulites serpularius</a> | GB | Dudley  | 2,5x8 | <a href="#">schönes Exemplar auf Matrix</a> | 65,00 |
| F 631902 | <a href="#">Cornulites sp.</a>         | RU | Livland | 1,5x4 | <a href="#">isoliertes Exemplar</a>         | 28,00 |

## CEPHALOPODA

|          |                                  |    |          |       |                                                    |            |
|----------|----------------------------------|----|----------|-------|----------------------------------------------------|------------|
|          | <b>ORDOVIZIUM</b>                |    |          |       |                                                    |            |
| F 041301 | Endoceras                        | SE |          | 10-13 | gut erhalten, Siphon deutl. erkennbar              | 8,00-12,00 |
| F 460104 | <a href="#">Geisonoceras sp.</a> | US | New York | 4-6   | <a href="#">langestreckter Nautilus auf Matrix</a> | 8,00-15,00 |
| F 460105 | <a href="#">Lituites lituus</a>  | SE | Öland    | 8-12  | <a href="#">gute Qualität, auf Matrix</a>          | ab 120,00  |

|          |                                        |    |         |     |                                                            |       |
|----------|----------------------------------------|----|---------|-----|------------------------------------------------------------|-------|
|          | <b>SILUR</b>                           |    |         |     |                                                            |       |
| F 460103 | <a href="#">Cochloceras cochleatum</a> | SE | Gotland | 5   | <a href="#">isoliertes Siphonstück, 2,5 cm Durchmesser</a> | 15,00 |
| F 041303 | Endoceras                              | DE | Templin | 8   | auf Matrix erhalten in rotem Gestein                       | 10,00 |
| F 460302 | <a href="#">Orthoceras agassizii</a>   | CZ | Kosow   | 5,5 | <a href="#">sehr schön auf dunkler Matrix</a>              | 20,00 |
| F 460102 | <a href="#">Orthoceras annulatum</a>   | CZ | Budňan  | 6   | <a href="#">schönes isoliertes Fragment</a>                | 17,00 |

| Artikel-Nr. | Fossil                      | FO | näherer FO | cm      | Beschreibung                        | Preis       |
|-------------|-----------------------------|----|------------|---------|-------------------------------------|-------------|
|             | <b>DEVON</b>                |    |            |         |                                     |             |
| F 040101    | Cyrtoceras depressum        | DE |            | 10 x 15 | gut erhalten fast vollständig       | ab 15,00    |
| F 460501    | Cyrtoclymenia tuberculata   | RU | Süd Ural   | 1,50    | isoliert                            | 12,00       |
| F 642401    | Dawsoniceras dulce          | CZ |            | 1 x 6   | isoliert oder auf Matrix            | 10,00-20,00 |
| F 010301    | Geisonoceras (Querschnitt)  | MA |            | >7x3    | einseit. geschliffen & poliert      | ab 4,00     |
| F 040102    | Gomphoceras subpyriformis   | DE |            | 4 x 10  | Teilstück erhalten                  | ab 20,00    |
|             | <b>KARBON</b>               |    |            |         |                                     |             |
| F 46068     | Entogonites grimmeri        | DE | Westfalen  | 0,6     | Abdrücke auf dunklem Schiefer       | 7,00        |
| F 46066     | Epicanites aktubensis       | RU |            | > 0,8   | isoliert oder auf Gestein           | 7,00        |
| F 710901    | Girtyoceras proteum         | IE | Irland     | 1       | mehrere große in Matrix             | 4,00        |
| F 031002    | Homoceras diadema           | DE | Jülich     | 1,5     | pyritisierter Goniatit auf Schiefer | 12,00       |
| F 57035     | Quasicravenoceras consuetum | RU |            | 2       | isoliert                            | 7,00        |
| F 711402    | Reticuloceras reticulatum   | GB |            | >1      | Bruchstücke in Matrix               | ab 3,00     |
| F 460606    | Rhymnoceras gracilentum     | RU |            | 0,8     | gut erhalten                        | 5,00        |
|             | <b>PERM</b>                 |    |            |         |                                     |             |
| F 46093     | Adrianites cancellatus      | ID | Timor      | > 1     | isoliert                            | 16,00       |
| F 460901    | Metacoceras parartiense     | KZ | Aktubinsk  | 1,8     | isoliert gut erhalten               | 9,00        |

|          |                            |    |                 |       |                                       |          |
|----------|----------------------------|----|-----------------|-------|---------------------------------------|----------|
|          | <b>TRIAS</b>               |    |                 |       |                                       |          |
| F_Arcest | Arcestes (Pararcestes) sp. | AT | Feuerkogel      | 5     | Sehr schönes Exemplar                 | 48,00    |
| F 690006 | Ceratites cf. nodosus      | DE | Merchinger Höhe | 36x21 | Ceratitenbank mit mehreren Exemplaren | 85,00    |
| F 65-501 | Ceratites laevigatus       | DE | Northeim        | 9     | isoliert, gut erhalten!               | 45,00    |
| F 65-114 | Ceratites nodosus          | DE | Northeim        | 15    | isoliert, gut erhalten!               | ab 25,00 |
| F 65-474 | Ceratites sublaevigatus    | DE | Northeim        | 9,5   | isoliert, gut erhalten!               | 45,00    |
| F 65-44  | Discoceratites dorsoplanus | DE | Northeim        | 11    | isoliert, gut erhalten!               | 30,00    |
| F 46111  | Proarcestes gaytani        | AT | Österreich      | > 0,8 | in rotem Kalkstein                    | 4,50     |
| F 451201 | Trachyceras aonoides       | AT | Lunz            | 2-3   | auf Matrix erhalten, Belegstück       | 4,00     |

|            |                                  |    |               |         |                                               |             |
|------------|----------------------------------|----|---------------|---------|-----------------------------------------------|-------------|
|            | <b>JURA</b>                      |    |               |         |                                               |             |
| F 090901   | Acanthopleuroceras valdani       | DE | Württemberg   | 7       | isoliert, Innenwindungen nicht ganz erh.      | 7,00        |
| FTU 06     | Ammonit auf Matrix               | DE | Solnhofen     | 2-4     | Ammonit auf Matrix                            | 3,00-5,00   |
| F 470102   | Androgonoceras capricornus       | DE | Göppingen     | 2       | isoliert, dunkle Pyriterhaltung               | 7,00        |
| F 471003   | Androgonoceras sp.               | GB | Lyme Regis    | 10      | f. vollständig auf Matrix, Altfund/Belegstück | 40,00       |
| F 462807   | Arietites bucklandi              | DE | Stuttgart     | 18      | groß.isoliertes Exemplar, geklebt, dek.       | 320,00      |
| F 49b1502  | Aspidoceras                      | IT | Sizilien      | 8-12    | gut erhalten                                  | 8,00-15,00  |
| F -Aspidoc | Aspidoceras sp.                  | DE | Solnhofen     | 8-9     | mit zum Teil erhaltenen Stacheln              | 29,00       |
| F 48121    | Ataxioceras                      | DE | Württemberg   | > 7     | verschiedene Arten                            | 7,00-15,00  |
| F 46201    | Atractites orthoceropsis         | TR | Türkei        | > 3     | nur Teilstücke                                | 4,60        |
| F 47091    | Belemniten-Schlachtfeld          | GB |               | > 2x5   | je nach Größe                                 | 6,00        |
| F 210411   | Brightia sp.                     | RU |               | 2       | isoliert                                      | 6,00        |
| F 48203    | Calliphyloceras kochi            | IT | Italien       | 6       | isoliert in heller Farbe erhalten             | 8,00        |
| F 472603   | Calliphyloceras nilssoni         | FR | Aveyron       | 2-3     | isoliert, gut erhalten                        | 6,00-9,00   |
| F 472602   | Catacoeloceras crassiusculosum   | FR | Aveyron       | 2-3     | isoliert, gut erhalten                        | 6,00-9,00   |
| F 462113   | Catacoeloceras crassum           | FR |               | 1-2     | isoliert, schön erhalten                      | 6,50        |
| F 472601   | Catacoeloceras excavatum         | FR | Aveyron       | 2-3     | isoliert, gut erhalten                        | 6,00-9,00   |
| F 472502   | Collina freboldi                 | FR |               | 1,5 -3  | gut erhalten                                  | 8,00        |
| F 472712   | Collina mucronata                | FR |               | >1,5    | isoliert, schön erhalten                      | 7,00        |
| F 471101   | Craspedites nodiger              | RU |               | 1,5-3,5 | sehr schön da gute Lobenlinien                | 18,00-25,00 |
| F 480501   | Creniceras renggeri              | DE | Kandern       | 1       | isoliert, sehr schön erhalten                 | 8,50        |
| F 470103   | Cruciloboceras crucilobatum      | DE | Nürtingen     | 3       | isoliert, dunkle Pyriterhaltung               | 12,00       |
| F 471001   | Dactylioceras annulatum          | GB | Whitby        | 6       | schönes Stück in Tonsteinknolle               | 70,00       |
| F 462530   | Dactylioceras athleticum         | DE | Schlaifhausen | ab 2    | Exemplare mit Bruchstücken auf Matrix         | 8,00-120,00 |
| F 470302   | Dactylioceras athleticum/commune | DE | Württemberg   | 7       | ein großes u. kl. Exemplar/ Holzmaden         | 20,00       |
| F 470503   | Dactylioceras commune            | DE | Holzmaden     | 11      | fast vollständig, Belegstück, mäßig erh.      | 22,00       |
| F 470506   | Dactylioceras commune            | DE | Holzmaden     | 7,5     | vollständig, Belegstück                       | 18,00       |
| F 470801   | Dactylioceras tenuicostatum      | GB | Whitby        | 8       | schönes Stück in Tonsteinknolle, pos.&neg.    | 85,00       |
| F 471002   | Deroceras planicosta             | GB | Lyme Regis    | 9 x 8,5 | mehr. Ex. auf Matrix -2cm Größe/Altfund       | 38,00       |
| F 470301   | Echioceras raricostatum          | DE | Württemberg   | 1,5     | isoliert, schön erhalten                      | 7,00        |
| F 470101   | Echioceras raricostatum          | DE | Württemberg   | 3,5-6,5 | isoliert, pyritisiert, derbe Erhaltung        | 8-14        |
| F 47141    | Echioceras raricostatum          | FR |               | 5,5     | sehr schön erhalten                           | 23,00       |
| F 470303   | Grammoceras aalense              | DE | Franken       | 4       | isoliert, sehr schöne erhalten                | 12,00       |



| Artikel-Nr. | Fossil                        | FO | näherer FO    | cm      | Beschreibung                                  | Preis       |
|-------------|-------------------------------|----|---------------|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| F 472605    | Harpoceras bicarinatum        | FR | Aveyron       | 3-4,5   | isoliert, gut erhalten                        | 7,00-13,00  |
| F 470601    | Harpoceras sp.                | DE | Hildesheim    | 5       | altes Belegstück, fast vollständig auf Matrix | 12,00       |
| F 472604    | Harpoceratoides alternatus    | FR | Aveyron       | 2-5     | isoliert, gut erhalten                        | 8,00-15,00  |
| F 69005     | Haugia mirabilis              | FR | Airvault      | 7       | dekoratives Stück auf Matrix                  | 38,00       |
| F 472606    | Hildoceras bifrons            | FR | Mende/Aveyron | 2-3     | isoliert, gut erhalten                        | 6,00-10,00  |
| F 46221     | Hildoceras semipolatum        | FR |               | 2,5     | isoliert, sehr schön erhalten                 | 4,60        |
| F 21046     | Kosmoceras sp.                | RU |               | >2,2    | isoliert, verschiedene Arten                  | 8,00        |
| F_LamApt    | Lamellaptychus                | DE | Solnhofen     | 3-4     | auf Matrix, schön mittig erhalten             | 69,00       |
| F 48201     | Lytoceras versch. Arten       | IT |               | > 6,5   | isoliert in heller Farbe erhalten             | 7,00-40,00  |
| F 801001    | Macrocephalites macrocephalus | DE | Ützing        | 1-1,3   | isoliert, schön erhalten                      | 4,00        |
| F 110001    | Macrocephalites macrocephalus | UA | Galizien      | 10      | mittelmäßig erhalten                          | 12,00       |
| F 481101    | Orthosphinctes sp.            | DE | Oberfranken   | 6-12    | auf Matrix                                    | 15,00-20,00 |
| F 001111    | Orthosphinctes virgulatus     | DE | Württemberg   | 3,5     | auf Matrix, schön!                            | 10,00       |
| F 801002    | Parapeltoceras annulare       | DE | Ützing        | 1-2     | isoliert, schön erhalten                      | 8,00-12,00  |
| F 801602    | Parkinsonia württembergica    | DE |               | 2       | gut erhalten                                  | 10,00-15,00 |
| F_Parkins   | Parkinsonia neuffensis        | DE | Sengenthal    | 13      | Stück mit deutlicher Farbmustererhaltung      | 140,00      |
| F 472503    | Paronicerias sternale         | FR |               | 1       | gut erhalten                                  | 5,00        |
| F 470501    | Passaloteuthis paxillosus     | DE | Holz. Ohmder  | 14      | fast vollständig auf Matrix                   | 18,00       |
| F 690030    | Philoceras                    | FR | Airvault      | 17      | schön erhalten auf Matrix 22x25 cm            | 90,00       |
| F 48241     | Phylloceras heterophyllum     | AT |               | > 6     | isoliert                                      | 15,00-25,00 |
| F 47241     | Phylloceras kudermatschi      | HU |               | > 3     | isoliert, in rotem Kalkstein erhalten         | 17,00       |
| F 49b1501   | Phylloceras manfredi          | IT | Sizilien      | 8-12    | gut erhalten                                  | 8,00-15,00  |
| F 462805    | Pleydellia distans            | CH |               | 2/2,5   | isoliert, gut erhalten                        | 6,00        |
| F 46225     | Pleydellia sp.                | FR |               | 1       | isoliert, schön                               | 8,00        |
| F 472608    | Polyplectus discoides         | FR | Aveyron       | 2-3,7   | isoliert, gut erhalten                        | 6,00-9,00   |
| F 46226     | Polyplectus discoides         | FR |               | 2       | isoliert, schön                               | 12,00       |
| F 471102    | Peltoceratoid., Cosmoc., u.ä. | RU | Saratov       | ab 3,5  | versch. Arten, sehr schöne Perlmutschale      | ab 18,00    |
| F 46227     | Pseudogrammoceras             | FR |               | 3       | isoliert, schön erhalten                      | 12,00       |
| F 472609    | Pseudolioceras compactile     | FR | Aveyron       | 2,7-3,5 | isoliert, gut erhalten                        | 6,00-9,00   |
| F 46211     | Pseudolioceras compactile     | FR |               | > 6     | isoliert in rotem Kalkstein                   | 14,00       |
| F 70001     | Psiloceras planorbis          | GB |               | > 4     | stark opalisierend auf dunkler Matrix, schön! | ab 25,00    |
| F 48202     | Ptychophylloceras             | IT |               | > 5     | verschiedene Arten                            | 6,00-15,00  |
| F 21049     | Rondiceras sp.                | RU |               | > 2     | Perlmutschale, auf Matrix, schön              | ab 7,00     |
| F 470502    | Salpingoteuthis acuarius      | DE | Holzmaden     | 17      | nahezu vollständig, auf Matrix                | 24,00       |
| F 470504    | Salpingoteuthis acuarius      | DE | Holzmaden     | 11 & 13 | zwei Ex. fast vollständig, auf Matrix         | 30,00       |
| F 47051     | Schlotheimia angulata         | DE | Westfalen     | 1-4     | sehr schön erhalten, filigrane Rippen         | 4,60        |
| F_Stelsog   | Stephanoceras mit Isognomon   | DE | Harz          | 6-8     | schön auf Matrix                              | 32,00       |
| F 472501    | Strajevskaga strajevski       | RU |               | 4/7     | auf wenig Matrix oder isoliert, gut erh.      | 15,00/30,00 |
| F 48041     | Streblites arolicum           | FR |               | > 5     | gut erhalten in weißem Kalkstein              | 8,00        |
| F 48051     | Sutneria galar                | DE | Streitberg    | 1,3     | gut erhalten in weißem Kalkstein              | 4,60        |
| F 48052     | Sutneria platynota            | DE | Ostalb        | 2       | gut erhalten in weißem Kalkstein              | 4,60        |
| F 47273     | Taramelliceras deutostriatum  | FR |               | > 3     | isoliert, schön erhalten                      | 8,00        |
| F_Taram     | Taramelliceras nereus         | DE | Staffelberg   | 8       | dezent mit Präparationslack geschützt         | 25,00       |
| F 47276     | Trimarginites arolicus        | FR |               | > 3,5   | schön erhalten, isoliert                      | 8,00        |
| F 470201    | Vermiceras cf. scylla         | DE |               | 3       | isoliert, pyritisiert, Nabelwind. bedeckt     | 10,00       |
| F 470304    | Youngibelus gigas             | DE | Württemberg   | 14      | schön erhalten, auf Matrix                    | 18,00       |

|           | <b>KREIDE</b>              |    |              |     |                                            |             |
|-----------|----------------------------|----|--------------|-----|--------------------------------------------|-------------|
| F 13061   | Baculites compressus       | US |              | 4-7 | Teile opalisiert                           | 4,50-9,00   |
| F 13063   | Belemnitella americana     | US |              | > 5 | isoliert                                   | 5,00        |
| FM 2801   | Belemnitella mucronata     | DE | Hannover     | 5-8 | isoliert, sehr gut erhalten                | 4,00        |
| F 110002  | Charmassiceras charmassei  | DE | Harzburg     | 30  | isoliert, gut erhalten                     | 90,00       |
| F 492202  | Cenoceras inornatum        | FR | Caen         | 3   | isolierter schön erhaltener Nautilide      | 7,00        |
| F 492501  | Crioceras sp.              | FR |              | 4   | entrollter Ammonit auf 5 x 6 cm Matrix     | ab 12,00    |
| F 492502  | Crioceratites sp.          | FR |              | > 4 | auf Matrix, sehr schön                     | ab 50,00    |
| F 110003  | Gauthiericeras bajuvaricum | DE |              | 21  | gut erhalten, Innenwindungen nicht vollst. | 25,00       |
| FM 2802   | Gonioteuthis quadrata      | DE | Hannover     | 5-8 | isoliert, sehr gut erhalten                | 4,00        |
| F 492503  | Holcodiscus                | FR |              | 2-4 | schön erhalten                             | 40,00-70,00 |
| F 49112   | Holcophylloceras guettardi | MG | Madagaskar   | > 3 | isoliert in rötlichem Kalkgestein erh.     | 8,00        |
| F 59001   | Hoploscephalites sp.       | RU |              | 7   | Schön, auf Matrix (12 x 17 cm)             | 120,00      |
| F 110301  | Kilianella roubaudeana     | FR | Hautes Alpes | 1-2 | isoliert, gut erhalten                     | 6,00        |
| F_Nautimp | Nautilus imperialis        | GB |              |     | große pyritisierte Einzelkammer            | 28,00       |
| F 110302  | Olcostephaus astierianus   | FR | Hautes Alpes | 1-2 | isoliert, gut erhalten                     | 6,00        |

| Artikel-Nr. | Fossil                         | FO | näherer FO     | cm    | Beschreibung                               | Preis      |
|-------------|--------------------------------|----|----------------|-------|--------------------------------------------|------------|
| F 110004    | Pachidiscus robustus witekindi | DE | Westfalen      | 20    | gut erhalten, Innenwindungen nicht vollst. | 28,00      |
| F 110005    | Pachydiscus peramplus          | DE | Coesfeld       | 15x20 | deformiert, gut erhalten                   | 28,00      |
| F 110006    | Pachydiscus peramplus          | DE | Misburg        | 24    | isoliert, gut erhalten                     | 55,00      |
| F 110007    | Pachydiscus planulatus         | FR | Pas de Calais  | 18    | gut erhalten, seittl. etw. abgebrochen     | 42,00      |
| F 110008    | Pachydiscus portlocki          | DE | Westfalen      | 14    | Innenwindungen nicht vorhanden             | 15,00      |
| F 110009    | Pachydiscus pseudo             | DE | Misburg        | 18    | gut erhalten, seittl. etw. abgebrochen     | 55,00      |
| F 492201    | Pseudocenoceras sp.            | AF | Ägypten        | 9     | Sehr schönes isoliertes Exemplar           | 35,00      |
| F 492101    | Vascoceras sp.                 | AF | Nigeria, Gombe | 3-6   | isolierter, schön erhaltener Ammonit       | 7,00-20,00 |

|          |                  |    |           |     |                    |            |
|----------|------------------|----|-----------|-----|--------------------|------------|
|          | <b>TERTIÄR</b>   |    |           |     |                    |            |
| F 160601 | Sepia calaritana | IT | Sardinien | 2-8 | Abdruck auf Matrix | 8,00-15,00 |

## MEROSTOMATA

## Xiphosura

|         |                |    |  |   |                                  |             |
|---------|----------------|----|--|---|----------------------------------|-------------|
|         | <b>SILUR</b>   |    |  |   |                                  |             |
| F 54281 | Bunodes lunula | ES |  | 1 | teilweise erhalten auf Kalkstein | 30,00-45,00 |

## Eurypterida

|          |                      |    |          |       |                                              |          |
|----------|----------------------|----|----------|-------|----------------------------------------------|----------|
|          | <b>SILUR</b>         |    |          |       |                                              |          |
| F 660015 | Mesolimulus walchi   | DE | Bayern   | 13x24 | mittig auf großer Matrix, farbl. etwas korr. | 350,00   |
| F 660014 | Mesolimulus walchi   | DE | Bayern   | 7x13  | auf 42x28 cm Platte <b>mit Kriechspuren!</b> | 650,00   |
| F 021601 | Pterigotus bohemicus | CZ | Prag     | 1-4   | Bruchstücke auf Matrix                       | ab 12,00 |
| F 740007 | Eurypterus remipes   | US | New York | 7x10  | Vollständiges Exemplar in Kalk-Matrix        | 480,00   |

|          |                          |    |       |  |                      |       |
|----------|--------------------------|----|-------|--|----------------------|-------|
|          | <b>DEVON</b>             |    |       |  |                      |       |
| F 021603 | Parahughmilleria hefteri | DE | Mosel |  | Operculum auf Matrix | 12,00 |
| F 021604 | Parahughmilleria hefteri | DE | Mosel |  | Prosoma auf Matrix   | 15,00 |
| F 021605 | Parahughmilleria hefteri | DE | Mosel |  | Stachel auf Matrix   | 12,00 |

## TRILOBITA

|            |                            |    |             |         |                                            |             |
|------------|----------------------------|----|-------------|---------|--------------------------------------------|-------------|
|            | <b>KAMBRIUM</b>            |    |             |         |                                            |             |
| F 541510   | Agnostus pisiformis        | SE | Kinnekele   | 10x7    | Geschiebestück mit vielen Fragmenten       | 48,00       |
| F 541505   | Agraulos ceticephalus      | CZ | Skrey       | 1       | einer oder mehrere auf Matrix              | 12,00-20,00 |
| F 671701   | Ellipsocephalus hoffi      | CZ |             | 1,7     | ein oder mehr vollst. Ex. auf Platte       | ab 15,00    |
| FTU 03     | Elrathia kingi             | US | Utah        | 2       | isoliert, gut erhalten ohne Freiwangen     | 8,00-12,00  |
| FM 02      | Elrathia kingi             | US | Utah        | 2-3     | isoliert, sehr gut erhalten mit Freiwangen | 16,00       |
| F 670401   | Elrathia kingi             | US | Utah        | 1,5     | auf Matrix, sehr gut erhalten              | 18,00-24,00 |
| F 010401   | Fallotaspis longispina     | US | Marokko     | 2 - 4   | meist nur Cephalon erhalten                | ab 15,00    |
| F 010501   | Fallotaspis tazemourtensis | US | Marokko     | 2 - 4   | langestreckter Nautilus auf Matrix         | ab 7,00     |
| F 632501   | Germaropyge germari        | CZ |             | 3 x 3   | Teile des Trilobiten                       | 12,00-40,00 |
| F 010701   | Hupeidiscus orientalis     | CH |             | 0,3     | vollständig positiv oder negativ           | ab 20,00    |
| F 541506   | Hydrocephalus minor        | CZ | Jince       | 1,5-3,5 | gut erhalten, auf Matrix                   | 12,00-25,00 |
| F 632503   | Hydrocephalus carens       | CZ |             | 1,5     | nur Pygidium erhalten                      | 6,00        |
| F 010502   | Marsaisia                  | MA | Marokko     | 1-2     | nur Bruchstücke erhalten                   | ab 2,50     |
| F 5516     | Olenus clarkei             | US | Californien | 2 - 4   | auf Matrix, nicht vollst.                  | 4,00-16,00  |
| F 56120    | Olenus sp.                 | DE |             | 2 x 8   | aus dem Geschiebe                          | 6,00        |
| F 32/28gr2 | Paradoxides brachyrhachis  | ES |             | > 4     | gut erhalten, nicht alle vollständig       | 25-160,00   |
| F 0604     | Paradoxides gracilis       | CZ | Jince       | 4-12    | auf Matrix, fast vollständig               | ab 35,00    |
| F 000101   | Paradoxides oelandicus     | SE | Öland       | 4-12    | mehrere Bruchstücke, typische Zone         | 4,00-8,00   |

|          |                                    |    |       |       |                                           |         |
|----------|------------------------------------|----|-------|-------|-------------------------------------------|---------|
| FK 1108  | Paradoxides, Hydrocephalus u.a.    | CZ | Jince | 3-8   | auf Matrix, nicht vollständig aber gut    | ab 4,00 |
| F 632605 | Peltura & Sphaerthalmus            | DE |       | 7x9   | Geschiebe, 'Stinkkalk'                    | 8,00    |
| F 32281  | Sphaerthalmus & Peltura scarab.    | DE |       | 8 x 8 | 8x8 cm, aus dem Geschiebe                 | 12,50   |
| F 632301 | Sphaerthalmus alatus aus Geschiebe | DE |       | 6x12  | Cephalon, Larven in versch. Entw. Stadien | 14,00   |
| F 541501 | Triplagnostus gibbus               | RU |       | 0,8   | gut erhalten                              | 12,00   |

|          |                               |    |             |         |                                               |              |
|----------|-------------------------------|----|-------------|---------|-----------------------------------------------|--------------|
|          | <b>ORDOVIZIUM</b>             |    |             |         |                                               |              |
| F 542407 | Angelina sedgewickii          | GB | Gwynned     | 1       | 1 vollst.+1 unvollst.Ex.,gut erh.,etw.deform. | 77,00        |
| F 550202 | Asaphellus toledanus          | FR |             | 2 x 3   | rot erhalten!, Cephalon minimal beschäd.      | 68,00        |
| F 24121  | Asaphina und Illaenus         | SE |             | 2 - 5   | versch. Arten, isoliert                       | 10,00-30,00  |
| F 061102 | Asaphus                       | SE |             | 4x6,5   | 1 komplett, 2 teilw., etw. koloriert          | ab 40,00/250 |
| F 020602 | Asaphus cianus                | ES |             | > 7!    | großwüchsige Tril., nur teilw. erhalten       | ab 12,00     |
| F 740006 | Asaphus expansus              | SE | Närke       | 5x3,5   | fast vollst. Ex.auf Matrix, wenig restauriert | 120,00       |
| F 24123  | Asaphus sp.                   | SE |             | 1,5x1,5 | engerollt, gut erhalten                       | 11,00        |
| F 550203 | Asaphus sp.                   | RU |             | 3 x 5   | schön+groß erhalten auf Matrix                | 60,00-100,00 |
| F 542401 | Barrandia parabolica          | GB | Dyfed       | 1x2,4   | nahezu komplett, mittig                       | 59,00        |
| F 552401 | Bathycheilus castilianus      | PT |             | 2,7 x 2 | gut erhalten                                  | 70,00        |
| F 550204 | Colpocoryphe rouaulti         | ES |             | 2 x 3   | auf Matrix, gut erhalten                      | 55,00        |
| F 550205 | Colpocoryphe rouaulti         | FR |             | > 2     | auf Matrix, müßte noch präp. werden           | 7,00         |
| F 550221 | Dalmanitina socialis          | CZ | Sharka      | 2,5x1,5 | schönes Cephalon auf Matrix                   | 24,00        |
| F 550222 | Dalmanitina socialis          | CZ | Sharka      | 2,5x1,5 | Pygidium auf Matrix                           | 18,00        |
| F 632701 | Dalmanitina & Eostropheodonta | SE |             | 12x11   | nur Cephalon, nicht komplett                  | 24,00        |
| F OUZ    | Diacalymene ouzregui          | MA | Marokko     | ca.5-8  | isoliert                                      | 8,00         |
| F 550231 | Dysplanus acutigenia          | RU | Wolchow     | 2,5x3   | 2 Exemplare eingerollt auf Matrix             | 240,00       |
| F 550209 | Ectillaenus giganteus         | ES |             | 8 x 7   | auf Matrix, gut erhalten!                     | 120,00       |
| F 550402 | Ectillaenus giganteus         | PT |             | 5 x 4   | pos.+ neg.                                    | 120,00       |
| F GM1    | Flexicalymene meeki           | US | Ohio        | ca. 1   | isoliert, eingerollt                          | 10,00        |
| F 5501   | Flexicalymene meeki           | US | Ohio        | 2x3,5   | auf Matrix erh., vollst., Ceph. fehlt etwas   | 35,00        |
| F 740005 | Homotelus bromidensis         | US | Oklahoma    | bis 3,5 | viele Ex. auf 20cm Platte in Top-Qualität     | 950,00       |
| F 550701 | Illaenus giganteus            | FR |             | 4,5-7   | sehr gut erh., durch Deform. leicht verzerrt  | 45,00-60,00  |
| F 02051  | Illaenus sp.                  | ES |             | > 2     | langgestreckter Nautilus auf Matrix           | 14,00        |
| F 550201 | Isabelinia glabrata           | PT |             | 2 x 3   | schön erhalten                                | 55,00        |
| F 552403 | Isabelinia glabrata           | PT |             | 4 x 5,3 | 4 x 5,3 cm gut erhalten                       | 90,00        |
| F 542442 | Lloydolithus lloydi           | GB | Shropshire  | 1,5 x 2 | schön erhalten und präpariert                 | 85,00        |
| F 061101 | Megitaspis cephalus           | SE |             | 3x5     | teilw. erhalten, teilw. nachkoloriert         | ab 60        |
| F 550211 | Morgatia pimitiva             | ES |             | 2,3 x 3 | schön mittig erhalten                         | 150,00       |
| F 550233 | Neseuretus avus               | SP | Ciudad Real | 2,5 x 5 | auf Matrix, schön!                            | 60,00        |
| F 550232 | Neseuretus tristani           | FR | Bretagne    | 4 x 14  | langgestreckt auf wenig Matrix, sehr gut      | 185,00       |
| F 24120  | Nileus cf. armadillo          | SE |             | 2 x 3   | schön erhalten, eingerollt                    | 16,00        |
| F 24122  | Nileus sp.                    | SE |             | > 2,5   | engerollt oder plan liegend                   | 40,00-120,00 |
| F 061103 | Niobe&Niobella                | SE |             | 3x4     | gut erhalten                                  | 60,00-80,00  |
| F 550212 | Nobiliasaphus nobilis         | PT |             | 2,5x3,5 | gut vollst. erhalten                          | 40,00        |
| F 550403 | Ogygeocarella debuchii        | GB |             | 1,8x2   | schön auf Matrix                              | 37,00        |
| F 541902 | Ogygeocarella angustissima    | GB | Wales       | 5x5     | fast vollständig erhalten, auf Schiefer       | 65,00        |
| F 550404 | Placoparia tournemini         | PT |             | 2       | nicht ganz vollst.                            | 5,00         |
| F 24127  | Pseudomegalaspis sp.          | SE |             |         | Teile oder vollständige Exemplare             | ab 8,00      |
| F 24126  | Pterygometopus sclerops       | SE |             | ca. 2   | nur Cephalon oder Thorax                      | 12,00-40,00  |
| F 550220 | Salterocoryphe salteri        | PT |             | 1,5 x 3 | auf Matrix, gut erhalten                      | 65,00        |
| F 541901 | Trinucleus fimbriatus         | GB | Wales       | 1 - 2   | nur Cephalon oder Pygidium                    | ab 15,00     |

|            |                         |    |          |         |                                       |         |
|------------|-------------------------|----|----------|---------|---------------------------------------|---------|
|            | <b>SILUR</b>            |    |          |         |                                       |         |
| F 542301   | Acanthocephala macrops  | GB | Dudley   | 2,3     | auf Matrix, schön erhalten            | 85,00   |
| F 020503   | Calymene tristani       | FR |          | > 3 x 8 | nur Thorax + Pygidium gut erhalten    | 14,00   |
| F 54224    | Dalmanites caudatus     | SE |          | ca. 1   | auf Kalkstein, nur Pygidium, gut erh. | 18,00   |
| F_Diacalym | Diacalymene clavícula   | US | Oklahoma | 8       | großes Exemplar, leicht verdrückt     | 100,00  |
| F 550234   | Tapirocalymene nodulosa | GB | Aredale  | 3,5     | 2 vollständige Exemplare auf Matrix   | 235,00  |
| F 631701   | Triarthrus becki        | US | New York | > 1     | unterschiedl. Qualität                | ab 5,00 |
| F 630101   | Trinucleus goldfussi    | CZ |          | 3-12    | Fragmente auf Sandstein               | 35,00   |

|          |                                       |    |                                |                       |                                             |                          |
|----------|---------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|          | <b>DEVON</b>                          |    |                                |                       |                                             |                          |
| F_Burmei | <a href="#">Burmeisterella armata</a> | DE | <a href="#">Nellenköpfchen</a> | 4-5                   | <a href="#">selten, Pygidium auf Matrix</a> | <a href="#">80,00</a>    |
| F 791301 | Cordania falcata                      | US | Oklahoma                       | 1,5 x 2               | sehr schön erhalten, 1Stachel abgebrochen   | 120,00                   |
| F 550330 | Dechenella verneuili                  | DE | Westfalen                      | 1                     | Bruchstücke erhalten                        | ab 6,00                  |
| F 550304 | Ductina vietnamica                    | CN |                                | 2 x 3                 | auf Matrix mittig                           | 15,00                    |
| F 552407 | Homalonotus                           | DE | Mosel                          | > 4                   | Fragmente, verschiedene Arten & Erh.        | ab 15,00                 |
| F 550308 | Huntonia oklahomae                    | US | Oklahoma                       | 1,5 x 3               | I. Qualität                                 | 90,00                    |
| F 550309 | Huntonia oklahomae                    | US | Oklahoma                       | 2,5 x 3               | II. Qualität                                | ab 12,00                 |
| F 550230 | <a href="#">Kainops raymondi</a>      | US | <a href="#">Oklahoma</a>       | <a href="#">2 x 4</a> | <a href="#">schön auf Matrix</a>            | <a href="#">ab 75,00</a> |
| F 550302 | Leonaspis kleini                      | DE | Koblenz                        | > 2,5                 | fast vollst. erhalten                       | 80,00                    |
| F 550313 | Otarion ceratophthalmus               | DE | Gees                           | 3,5                   | sehr gut, fast vollständig erhalten         | 550,00                   |
| F 550314 | Paciphacops raymondi                  | US | Oklahoma                       | 1 - 2                 | vollständig gut erhalten                    | 7,00-15,00               |
| F 651202 | <a href="#">Phacops latifera</a>      |    |                                | <a href="#">1,5x6</a> | <a href="#">seitlich auf Platte</a>         | <a href="#">8,00</a>     |
| F 550315 | Phacops rana                          | US | NY                             | 2 - 3                 | unvollst. oder vollst. gut erhalten         | 10,00-25,00              |
| F 550316 | Phacops raymondi                      | US | Oklahoma                       | > 2                   | unvollst. oder vollständig                  | 10,00-20,00              |
| F 550320 | Phacops schlotheimi                   | DE | Rheinland                      | 1,5-3                 | schöne Cephalon Segm.                       | ab 10,00                 |
| F 550321 | Phacops schlotheimi                   | DE | Rheinland                      | 1,5-3                 | Bruchstücke                                 | ab 5,00                  |
| F 550322 | Phacops schlotheimi                   | DE | Rheinland                      | 1,5-3                 | engerollte vollst. Exemplare                | ab 30,00                 |
| F 550317 | Phacops sp.                           | FR |                                | 2                     | engerollt, gut erhalten                     | 25,00                    |
| F 041403 | Phacops sp.                           | DE | Taunus                         | 3,5                   | nur teilweise erhalten                      | 8,00                     |
| F 550323 | Proetus cuvieri                       | DE | Rheinland                      | > 1                   | nicht vollst.                               | ab 20,00                 |
| F 550327 | Scutellum alutaceum geesense          | DE | Rheinland                      | 1 x 2                 | Pygidium auf Matrix                         | 30,00                    |
| F 550328 | Trimerocerphalus mastophthalmus       | DE | Ruhrgebiet                     | 1 x 1                 | Thorax erhalten auf Matrix                  | 25,00                    |
| F 550329 | Wujajiania sutherlandi                | CA |                                | 1 - 3                 | vollständig gut erhalten                    | 22,00-35,00              |

|          |                                   |    |                           |                     |                                                        |                        |
|----------|-----------------------------------|----|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
|          | <b>KARBON</b>                     |    |                           |                     |                                                        |                        |
| F 550501 | Ameura major                      | US | Nebraska                  | 2                   | Pygidium                                               | 10,00                  |
| F 550503 | Archegonus aprathensis            | DE | Berg. Land                | 1 x 2               | schön auf Matrix                                       | 125,00                 |
| F 550502 | Archegonus laevicauda             | DE | Berg. Land                | 1 x 1,5             | auf Matrix                                             | 75,00                  |
| F 541502 | <a href="#">Brachymetopus sp.</a> | BE | <a href="#">Belgien</a>   | <a href="#">0,5</a> | <a href="#">Pygidium</a>                               | <a href="#">20,00</a>  |
| F 041804 | Phillibole aequalis               |    | Schlesien                 | 2                   | nur Pygidium erhalten                                  | 5,00                   |
| F 791302 | <a href="#">Paladin transilis</a> | RU | <a href="#">Volgograd</a> | <a href="#">1x1</a> | <a href="#">perfekt erhaltener Trilobit auf Matrix</a> | <a href="#">450,00</a> |

|          |                    |    |  |  |                                          |             |
|----------|--------------------|----|--|--|------------------------------------------|-------------|
|          | <b>PERM</b>        |    |  |  |                                          |             |
| F 550507 | Endops yanagisawai | JP |  |  | 0,7 cm, Pygidium gut auf Matrix erhalten | 45,00-90,00 |

CRUSTACEA

|          |                                                |    |                               |                         |                                                             |                            |
|----------|------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
|          | <b>SILUR</b>                                   |    |                               |                         |                                                             |                            |
| F 021602 | Ceratiocaris hellichi                          | CZ | Prag                          | 4-8                     | Bruchstücke auf Matrix                                      | ab 12,00                   |
| F 50081  | <a href="#">Leperditia (Ostracoda) baltica</a> | SE | <a href="#">Haftingsklint</a> | <a href="#">1 - 1,5</a> | <a href="#">sehr schön, isoliert od. auf Matrix (3-5cm)</a> | <a href="#">8,00-12,00</a> |
| F 54131  | Callizoe bohémica (Ostracoda)                  | CZ |                               | 1,5 x 2                 | Platte                                                      | 25,00                      |

|          |                          |    |            |         |                                  |         |
|----------|--------------------------|----|------------|---------|----------------------------------|---------|
|          | <b>KARBON</b>            |    |            |         |                                  |         |
| F 550505 | Crangopsis socialis      | GB | Schottland | 0,7 x 3 | mehrere unvollständig auf Platte | 35,00   |
| F 550506 | Tealliocaris loudonensis | GB | Schottland | 0,7 x 3 | mehrere unvollständig auf Platte | ab 6,00 |

|          |               |    |             |      |                      |          |
|----------|---------------|----|-------------|------|----------------------|----------|
|          | <b>TRIAS</b>  |    |             |      |                      |          |
| F 550801 | Pemphix sueri | DE | Württemberg | >3-4 | Bruchstücke erhalten | ab 20,00 |

|          |                     |    |             |         |                               |        |
|----------|---------------------|----|-------------|---------|-------------------------------|--------|
|          | <b>JURA</b>         |    |             |         |                               |        |
| F 660001 | Aeger tipularis     | DE | Württemberg | 10 x 15 | auf großer Platte, sehr schön | 639,00 |
| F 550802 | Mesochirus socialis | DE | Württemberg | 1-2     | gut erhalten                  | 6,00   |

|          |                                   |    |                       |                         |                                                            |                          |
|----------|-----------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          | <b>KREIDE</b>                     |    |                       |                         |                                                            |                          |
| F 551501 | <a href="#">Dromiopsis rugosa</a> | DK | <a href="#">Fakse</a> | <a href="#">2,5x2,5</a> | <a href="#">Krabbenpanzer in Matrix, untersch. Erhalt.</a> | <a href="#">ab 30,00</a> |

|          |                                       |    |                           |                       |                                                              |                        |
|----------|---------------------------------------|----|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
|          | <b>TERTIÄR</b>                        |    |                           |                       |                                                              |                        |
| F 551701 | Bechleja inopinata                    | BE | B                         | 2                     | auf hellem Kalk, sehr gut erhalten                           | 12,00-16,00            |
| F 740010 | <a href="#">Coeloma helmstedtense</a> | DE | <a href="#">Helmstedt</a> | <a href="#">14x10</a> | <a href="#">isolierte fast vollständiger Krebs, selten!!</a> | <a href="#">580,00</a> |
| F 867/02 | Pinnixia sp.                          | US | Californ.                 | ab 1,5                | gut erhalten, kleine Krabbe (Platte 4-6 cm)                  | 40,00                  |



## INSECTA

|          | <b>JURA</b>                  |    |            |       |                                             |        |
|----------|------------------------------|----|------------|-------|---------------------------------------------|--------|
| F 551130 | Cymatophlebia cf. longiolata | DE | Schernfeld | 9x12  | Libelle, linke Flügel leicht angeschnitten  | 450,00 |
| F 73002  | Stenophlebia latreillei      | DE | Bayern     | 6x9   | auf 13x19 cm Platte, pos.&neg.              | 350,00 |
| F 551131 | Stenophlebia latreilli       | DE | Eichstätt  | 12x12 | große Libelle mit leicht angelegten Flügeln | 520,00 |
| F 551130 | Tarsophlebia eximia          | DE | Solnhofen  | 6x8   | auf größerer Platte 21cm x 27cm             | 700,00 |

|          | <b>TERTIÄR</b>                          |    |            |         |                                           |             |
|----------|-----------------------------------------|----|------------|---------|-------------------------------------------|-------------|
| FM 4126  | 6 Köcherfliegen in Bernstein            |    | Baltikum   | 0,3-0,5 | Bernst. = 2,5 x 4 cm, schön erhalten      | 60,00       |
| FM 4129  | 8 Zuckmücken in Bernstein               |    | Baltikum   | 0,3     | gut erhalten                              | 20,00       |
| F 160304 | Balanus                                 | AT | Grund      | 1       | schön, erhalten                           | 8,00        |
| FM 4116  | Drüsenameise                            |    | Baltikum   | 0,3     | gut erhalten                              | 20,00       |
| FM 4118  | Käfer                                   |    | Baltikum   | 0,3     | gut erhalten                              | 28,00       |
| FM 4136  | Kleinschmetterling in Bernstein         |    | Baltikum   | 0,2     | gut mittig erhalten                       | 28,00       |
| FM 4133  | Köcherfliege + 2 Gnitzmücken            |    | Baltikum   | 0,3     | Bernst. = 1,5 x 3,5 cm, schön erhalten    | 45,00       |
| FM 101   | Langbeinfliege in Bernst.               |    | Baltikum   | 0,2     | sehr schön erhalten                       | 19,00       |
| FM 4105  | Langkäfer in Bernstein                  |    | Baltikum   | 0,6     | 2,8 cm dunkler Bernst., gut erhalten!     | 40,00       |
| F 867/01 | Libellula doris                         | IT |            | ab 1,2  | Libellenlarve, schön!!                    | 12,00-25,00 |
| FM 4121  | Pilzmücke in Bernstein                  |    | Baltikum   | 0,3     | gut erhalten                              | 15,00       |
| FM 4115  | Pilzmücke in Bernstein                  |    | Bitterfeld | 0,3     | Bernst. = 3,5x2,5 cm, mittig gut erhalten | 22,00       |
| FM 4135  | Säugetierhaare, Pilzmücke + Spinne i.B. |    | Baltikum   | 0,3     | Bernst. = 3 x 3 cm, schön erhalten        | 115,00      |
| FM 4102  | Schildlaus in Bernstein                 |    | Baltikum   | 0,2     | sehr schön & vollständig erhalten         | 30,00       |
| FM 3652  | Schmetterlingsmücke in B.               |    | Baltikum   | 0,3     | 3 cm Bernstein, mittig, schön erhalten    | 16,50       |
| FM 4110  | Schmetterlingsmücke in B.               |    | Baltikum   | 0,3     | 3 cm Bernst., mittig, schön erhalten      | 30,00       |
| FM 4112  | Spinne in Bernstein                     |    | Baltikum   | 0,2-0,4 | 2-3 cm Bernstein, gut erhalten            | 19,00-22,00 |
| FM 4119  | Sumpfkäfer, Taufliege in Bernstein      | DE | Bitterfeld | 0,3     | Bernst. = 3x2 cm, gut erhalten            | 28,00       |
| FM 4114  | Tanzfliege in Bernstein                 |    | Baltikum   | 0,2-0,4 | 2-3 cm Bernstein, gut erhalten            | 19,00-22,00 |
| FM 4104  | Trauermücke in Bernst.                  |    | Baltikum   | 0,3     | gut erhalten                              | 18,00       |
| FM 4108  | Wespe in Bernstein                      |    | Baltikum   | 0,6     | Bernst. = 1,5x3,5 cm, schön vollst. erh.  | 50,00       |
| FM 4142  | Zikade                                  |    | Baltikum   | 0,3     | gut erhalten                              | 30,00       |
| FM 4101  | Zuckmücke in Bernstein                  |    | Baltikum   | 0,3     | gut erhalten                              | 15,00       |

## ECHINODERMATA

|      |                          |  |  |  |                                         |      |
|------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|------|
| F 85 | Entwicklung des Seeigels |  |  |  | Streupräparat mit versch. Entw. Stadien | 9,50 |
|------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|------|

|          | <b>KAMBRIMUM</b>               |    |  |       |                   |             |
|----------|--------------------------------|----|--|-------|-------------------|-------------|
| FM 0104  | Bolboporites sp.               | RU |  | 1     | Isoliert          | 12,00-20,00 |
| F 870102 | Cymbionites craticulifera      | AU |  | 0,5   | isoliert erhalten | 12,00       |
| F 01021  | Stromatocystites pentangularis | CZ |  | ca. 3 | auf Sandstein     | 35,00       |

|          | <b>ORDOVIZIUM</b>          |    |            |     |                                              |             |
|----------|----------------------------|----|------------|-----|----------------------------------------------|-------------|
| F 501801 | Dendrocystites barrandei   | CZ | Zahorany   | 3-5 | bis 5 Exemplare, z.T fast vollst. auf Matrix | 35,00-60,00 |
| F 501701 | Echinosphaerites aurantium |    | Petersburg | 2-3 | schön, isoliert erhalten                     | 15,00-25,00 |
| F 51061  | Heliocrinites sp.          | EE |            | 3,5 | schön herauspräpariert, kugelig              | 42,00       |
| F 501802 | Lichenoides priscus        | CZ | Zahorany   | 4   | schöner Abdruck + Arme, Riss in Matrix       | 28,00       |

|         | <b>SILUR</b>         |    |  |       |                                               |          |
|---------|----------------------|----|--|-------|-----------------------------------------------|----------|
| F 06109 | Scyphocrinus elegans | CZ |  | 6 - 8 | isolierter Bulbus/Bruchteile (als Belegstück) | ab 12,00 |

|         | <b>DEVON</b>           |    |            |         |                                              |        |
|---------|------------------------|----|------------|---------|----------------------------------------------|--------|
| F 72008 | Bundenbachia beneckeii | DE | Rheinland  | 17 x 20 | Platte mit 4 cm großem Exemplar              | 190,00 |
| FB 44   | Codiocrinus schulzei   | DE | Bundenbach | 4x10    | Krone und Stiel, mittel (Platte 10x15 cm)    | 90,00  |
| FB 45   | Codiocrinus schulzei   | DE | Bundenbach | 4 x 6   | gute Krone (Platte 11x11 cm)                 | 40,00  |
| FB 46   | Codiocrinus schulzei   | DE | Bundenbach | 3 x 10  | Krone und Stiel, mittel (Platte 10x12 cm)    | 70,00  |
| FB 48   | Codiocrinus schulzei   | DE | Bundenbach | 2 x 12  | Krone und Stiel, mittel (Platte 13x17 cm)    | 120,00 |
| FB 49   | Codiocrinus schulzei   | DE | Bundenbach | 3 x 10  | Krone und Stiel, mittel (Platte 14x17 cm)    | 100,00 |
| FB 60   | Codiocrinus schulzei   | DE | Bundenbach | 3 x 14  | Krone (nicht vollst.) mit Stiel mittelmäßig  | 120,00 |
| FB 139  | Codiocrinus schulzei   | DE | Bundenbach | 3 x 13  | mittig, schön; St.+Kr. fast vollst. (8x14)   | 75,00  |
| F 50211 | Cryptoschisma schultzi | ES |            | ca. 0,9 | Theka mit Stielansatz                        | 8,00   |
| FB 108  | Hapalocrinus frechi    | DE | Bundenbach | 5 x 12  | Stiel & Krone mittig schön! (Platte 9x15 cm) | 130,00 |

|         |                                         |    |            |         |                                              |        |
|---------|-----------------------------------------|----|------------|---------|----------------------------------------------|--------|
| FB 103  | <a href="#">Hapalocrinus frechi</a>     | DE | Bundenbach | 3 x 9   | gut erhalten (Platte 10x12 cm)               | 50,00  |
| F 51021 | Hexacrinites elongatus                  | DE | Rheinland  | 1,2-1,5 | Kelch, sehr gut präpariert                   | 50,00  |
| FB 146  | Loriolaster mirabilis                   | DE | Bundenbach | 8 x 11  | sehr schön mittig vollst.! (Platte 15x17 cm) | 600,00 |
| FB 96   | Parisangulocrinus zaeaeformis           | DE | Bundenbach | 5x15    | 2 Kronen + Wurzel (Platte 9x20 cm)           | 280,00 |
| F 50212 | Pentremitea pailleti                    | ES |            | > 1,1   | schön erhalten                               | 8,00   |
| FB 65   | Rhenocrinus ramosissimus                | DE | Bundenbach | 6 x 9   | nicht vollst. Krone, schön (Platte 10x13cm)  | 70,00  |
| F 51023 | Storthingocrinus fritillus              | DE | Rheinland  | > 0,5   | isolierte Theka                              | 7,00   |
| F 51022 | Symbathocrinus tabulatus                |    |            |         |                                              |        |
|         | var. depressa                           | DE | Rheinland  | > 0,5   | isolierte Theka                              | 8,00   |
| FB 101  | <a href="#">Triacrinus koenigswaldi</a> | DE | Bundenbach | 2 x 8   | nur Krone, mittel (Platte 10 x 11 cm)        | 60,00  |

|          |                                               |    |                |         |                                                  |             |
|----------|-----------------------------------------------|----|----------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|
|          | <b>KARBON</b>                                 |    |                |         |                                                  |             |
| F 740002 | <a href="#">Archaeocidaris immanis</a>        | US | Texas          | 8,5x10  | seltener Seeigel auf Matrix                      | 520,00      |
| F 510802 | Baryocrinus hoveyi                            | US | Crawfordsville | 8 x 6   | Krone mit kurzem Stiel                           | 200,00      |
| F 510804 | Dizygocrinus indianensis                      | US | Crawfordsville | 4,5 x 4 | isoliert Kr. auf Matrix, 2seitig, sehr gut präp. | 220,00      |
| F 510805 | Gilbertsocrinus tuberosus                     | US | Crawfordsville | 3 x 2,5 | isolierte Krone, sehr gut präpariert             | 80,00       |
| F 510806 | Goniocrinus sculptilis                        | US | Crawfordsville | 5 x 5   | Krone (2,5x 1 cm) mit Stiel mittig auf Platte    | 70,00       |
| F 510807 | Histocrinus coreyi                            | US | Crawfordsville | 6 x 2   | isolierte Krone, sehr gut präpariert             | 160,00      |
| F 75203  | Hydiocrinus pusillus                          | RU |                | ca. 0,8 | Kelch auf Kalkstein oder isoliert                | 23,00       |
| F 510808 | Macrocrinus jucundus                          | US | Crawfordsville | 9 x 7   | Krone (7cm) mit langem Stiel (7 cm)              | 280,00      |
| F 75206  | Minibrachiocrinus expolites                   | RU |                | 0,9     | Kelch                                            | 28,00       |
| F 510830 | <a href="#">Pachylocrinus aequalis (HALL)</a> | US | Crawfordsville | 8 x 4,5 | schöne kleine Krone auf Matrix                   | 150,00      |
| F 510809 | <a href="#">Pachylocrinus aequalis (HALL)</a> | US | Crawfordsville | 8 x 4,5 | sehr schöne Erhaltung! Mit weiteren Fragm.       | 240,00      |
| F 510811 | Platycrinus (junges Exemplar)                 | US | Crawfordsville | 4 x 2,5 | Krone (2,5 cm) mit Stiel                         | 80,00       |
| F 510810 | Platycrinus hemisp.&Platyceras                | US | Crawfordsville | 5x7     | Platyceras interdibulum auf Analöffnung          | 250,00      |
| F 510812 | <a href="#">Platycrinus hemisphaericus</a>    | US | Crawfordsville | 6 x 3   | Krone beidseitig sichtbar, schön!                | 200,00      |
| F 510813 | Scaphiocrinus decadactylus                    | US | Crawfordsville | 6 x 7   | Krone (4x3,5 cm ) mittig mit Stielansatz         | 140,00      |
| F 510814 | Scytalocrinus decadactylus                    | US | Crawfordsville | 6 x 9,5 | 2 Kronen inein. mit Stiel (6,5x2 cm)             | 260,00      |
| F 510815 | Scytalocrinus robustus                        | US | Crawfordsville | 5,5 x 4 | Krone (3,8 x 2 cm)                               | 100,00      |
| F 041803 | Silesiaster longivertebralis                  | PL | Altwasser      | je 2-3  | 3 Ex. auf Matrix                                 | 15,00       |
| F 510816 | Taxocrinus colleti                            | US | Crawfordsville | 3 x 3,5 | isolierte Krone, sehr gut präpariert             | 100,00      |
| F 50231  | Taxocrinus colletti                           | US | Indiana        | 4,5     | Kelch auf Kalkst.od. isoliert, gut erh.          | 50,00-60,00 |
| F 510817 | Taxocrinus ornatus                            | US | Crawfordsville | 6 x 6   | Krone mit Stiel (5x4 cm), teilw. geklebt         | 150,00      |

|         |                              |    |       |       |              |      |
|---------|------------------------------|----|-------|-------|--------------|------|
|         | <b>PERM</b>                  |    |       |       |              |      |
| F 57112 | Hemistreptacron abrachiatum  | RU |       | > 0,4 | Kelch        | 9,00 |
| F 57114 | Timorocidaris sphaeracanthus | ID | Timor | > 1   | gut erhalten | 6,00 |

|          |                                     |    |            |        |                                            |          |
|----------|-------------------------------------|----|------------|--------|--------------------------------------------|----------|
|          | <b>TRIAS</b>                        |    |            |        |                                            |          |
| F 511701 | <a href="#">Aspidura scutellata</a> | DE | Crailsheim | ab 0,7 | Calcitische Erhaltung auf Muschelsteinkern | ab 15,00 |

|            |                                          |    |          |        |                                             |              |
|------------|------------------------------------------|----|----------|--------|---------------------------------------------|--------------|
|            | <b>JURA</b>                              |    |          |        |                                             |              |
| F 100506   | Clypeus sp.                              | FR |          | >7     | sehr schön, vollst. erhalten, isoliert      | ab 30,00     |
| F 41011    | Geocoma carinata                         | DE | Franken  | > 4    | sehr schön, mittig auf 8x8 Platte           | ab 20,00     |
| F 100502   | Glypticus hieroglyphicus                 | FR |          | 2,5    | sehr schön erhalten                         | 14,00        |
| F 510803   | <a href="#">Hemicidaris intermedia</a>   | FR |          | 1,5-3  | isoliert, sehr schön erhalten, vollständig  | 6,00-18,00   |
| F 710001   | <a href="#">Liliocrinus munsterianus</a> | CH | Schweiz  | ca. 15 | sehr schöner Wurzelstock auf Kalkmatrix     | 240,00       |
| F 100510   | <a href="#">Nucleolites</a>              | FR |          | 2      | isoliert, rundherum schön erhalten          | 8,00         |
| F 41022    | Ophiomusium gagnebini                    | CH | Schweiz  |        | je Größe, Erh.& Anz., sehr schön            | 20,00/125,00 |
| F 41020    | Ophiopsammus kelheimensis                | DE | Franken  | 2-4    | ein/mehrere Stern/e auf 12 cm Platte        | 35,00-220,00 |
| F _Paracom | Paracomatula helvetica                   | CH | Schweiz  | 15     | Fossilbank mit Resten von Seelilien         | 240,00       |
| F 512001   | <a href="#">Plegiocidaris cervicalis</a> | DE | Nattheim | 2,8x2  | isoliertes Exemplar mit sehr feinen Details | 100,00       |
| F 41021    | Sinosura kelheimense                     | DE | Franken  | >1,5   | sehr schön                                  | 200,00       |

| Artikel-Nr. | Fossil                          | FO | näherer FO | cm    | Beschreibung                                | Preis       |
|-------------|---------------------------------|----|------------|-------|---------------------------------------------|-------------|
|             | <b>KREIDE</b>                   |    |            |       |                                             |             |
| F 10192     | Brissopneustus vindobonensis    | DE | Westfalen  | 2     | gut erhalten                                | 8,00        |
| F 102015    | Catopygus pyriformis            | NL |            | 2,2   | gut erhalten in hellem Kalkstein            | 8,00        |
| F 102014    | Conulus subrotunda              | DE | Westfalen  | 3     | zwei auf Matrix, präpariert                 | 23,00       |
| F 121230    | Echinocorys scutata             | DE | Westfalen  | ab 4  | einzel, schönes isoliertes Exemplar         | ab 12,00    |
| F 121130    | Galeola sp.                     | DE | Westfalen  | 1-2   | sehr schönes isoliertes Exemplar            | 6,00        |
| F 49b2002   | Gauthieria cf. delamarrei       | AF | Algerien   | 1-3   | isoliert, schön erhalten                    | 8,00-12,00  |
| FTU 02      | Heliophora orbicularis          | MA | Marokko    | 2     | isoliertes Exemplar                         | 4,00        |
| F 49b1901   | Hemiaster (Mecaster) fourneli   | AF | Algerien   | 2,5-3 | isoliert, gut erhalten                      | 10,00-13,00 |
| F 49b2001   | Hemiaster (Mecaster) latigrunda | AF | Algerien   | 2-4   | isoliert, schön erhalten                    | 10,00-12,00 |
| F 49b1903   | Hemiaster chanoencti            | AF | Algerien   | 1-2,5 | isoliert, schön erhalten                    | 9,00        |
| F 49b0402   | Hemiaster messai                | AF | Algerien   | 3-4   | isoliert, schön erhalten                    | 12,00       |
| F 102012    | Hemiaster prunella              | NL |            | 1,5   | gut erhalten in hellem Kalkstein            | 5,00        |
| F 101330    | Hemipneustes striatoradiatus    | NL | Limburg    | ab 7  | isoliert sehr schöne Detaillierung          | ab 22,00    |
| F 740031    | Holaster credneri               | DE | Westfalen  | 9-13  | seltene Slgs.stücke, isoliert, z.T.verpräp. | ab 120,00   |
| F 10191     | Holaster subglabrosus           | DE | Westfalen  | 5     | gut erhalten in hellem Kalkstein            | 10,00       |
| F 49b1902   | Holactypus serialis             | AF | Algerien   | 1,5   | isoliert, schön erhalten                    | 8,00        |
| F 853/01    | Micraster brevis                | ES |            | >2    | gut erhalten                                | ab 4,00     |
| F 100509    | Micraster coranguinum           | FR |            | 5     | gut erhalten, isoliert                      | 12,00       |
| F 111230    | Micraster schroederi            | DE | Westfalen  | 5-7   | sehr schönes isoliertes Exemplar            | 13,00-15,00 |
| F 49b2003   | Nucleolites subsilfensis        | AF | Algerien   | 1-2   | isoliert, gut erhalten                      | 4,00        |
| F 49b0401   | Orthopsis miliaris              | AF | Algerien   | 2     | isoliert, schön erhalten                    | 8,00        |
| F 590032    | Stereocidarid hudsouthensis     | US | Texas      | 12    | Fragment eines sehr großen Seeigels         | 120,00      |

|          |                          |    |             |       |                                          |             |
|----------|--------------------------|----|-------------|-------|------------------------------------------|-------------|
|          | <b>TERTIÄR</b>           |    |             |       |                                          |             |
| FTU 11   | Amphiope bioculata       | FR |             | 6-8   | schöne Seeigel auf Matrix, 1-2 Exemplare | 18,00-35,00 |
| F 590001 | Clypeaster sp.           | IT | Tropea      | ab 10 | sehr schöne Große isolierte Exemplare    | ab 100,00   |
| F 10193  | Echinocorys obovata      | DE |             | 5     | im Durchmesser, gut erhalten             | 11,00       |
| F 5126   | Echinocorys obovata      | DK | Dalbyover   | ca. 6 | sehr schön erhalten                      | 17,00       |
| F 680403 | Encope emarginata        | US | Californ.   | 8     | isoliert, sehr schön in okker            | 12,00-20,00 |
| F 680404 | Encope tamiamiense       | US | Florida     | 4-8   | isoliert, schön erhalten                 | 5,00-10,00  |
| F 18061  | Lovenia forbesi          | AT |             | 2,5   | herzförmiger Seeigel                     | 6,00        |
| F 700301 | Schizaster archiaci      | IT |             | 3     | isoliert, gut erhalten                   | 5,00        |
| F 50213  | Vaquerosella cf. norrisi | US | Californien | 8     | fast vollständig erhalten, schön!        | 145,00      |

## HEMICHORDATA

## GRAPTOLITHINA

|           |                                |    |          |     |                                          |            |
|-----------|--------------------------------|----|----------|-----|------------------------------------------|------------|
|           | <b>ORDOVIZIUM</b>              |    |          |     |                                          |            |
| F 49b0801 | Dicellograptus                 | GB |          | 2-6 | gut erhalten                             | 8,00-20,00 |
| F 02081   | kleine, untersch. Graptolithen | AU | Viktoria | 4x4 | Belegstücke von Graptolithen in hellrosa | 3,00       |

|          |                                     |    |           |      |                                         |         |
|----------|-------------------------------------|----|-----------|------|-----------------------------------------|---------|
|          | <b>SILUR</b>                        |    |           |      |                                         |         |
| F 021101 | Dictyonema                          | CZ |           | ab 6 | auf Platte, gut erkennbar               | ab 7,00 |
| F 021901 | Monograptus vomerinus               | DE | Thüringen | 2-8  | deutl. Erhaltung durch Farbkontrast     | ab 5,00 |
| F 740011 | Monograptus priodon, vomer., dubius | FR |           | 8x15 | deutliche Erhaltung, mehrere auf Matrix | 32,00   |

## VERTEBRATA

## PISCES

|         |                               |    |  |     |                             |             |
|---------|-------------------------------|----|--|-----|-----------------------------|-------------|
|         | <b>SILUR</b>                  |    |  |     |                             |             |
| F 59011 | Thyestes verrucosus (Agnatha) | EE |  | 1-3 | Panzerplatten auf Kalkstein | 35,00-50,00 |

|          |                              |    |            |        |                                         |             |
|----------|------------------------------|----|------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
|          | <b>DEVON</b>                 |    |            |        |                                         |             |
| F 59202  | Asterolepis ornata           | LV |            | 2-4    | Panzerplatte                            | ab 7,00     |
| F 59091  | Bothriolepis canadensis      | CA |            | 4 x 5  | nicht vollständig erhalten              | ab 150,00   |
| F 59081  | Cephalaspis campbelltonensis | CA |            | 8 x 10 | Handstück mit Cephalaspisresten         | ab 120,00   |
| F 59201  | Heterostius eurynotus        | RU |            | 2      | Knochenbruchstück                       | ab 15,00    |
| F 030101 | Panzerfischrest              | DE | Willwerath | 1 - 3  | einzelne Plattenreste, je nach Qualität | 12,00-50,00 |
| F 59191  | Pteraspis elongata           | UA |            | 2-5    | gr. Knochenbruchstücke                  | 8,00        |

|          |                       |    |            |      |                                |              |
|----------|-----------------------|----|------------|------|--------------------------------|--------------|
|          | <b>KARBON</b>         |    |            |      |                                |              |
| F 59211  | Gyracanthus formosus  | GB | Schottland | 7-28 | Bruchstücke von Flossenstachel | 7,00 - 35,00 |
| F 752102 | Polyrhizodus concavus | RU |            | 1-3  | Fragmente der Zähne            | ab 8,00      |
| F 752101 | Psammodus angustus    | RU |            | 2-3  | große Pflasterzähne            | 22,00        |

|          |                            |    |          |       |                                    |              |
|----------|----------------------------|----|----------|-------|------------------------------------|--------------|
|          | <b>PERM</b>                |    |          |       |                                    |              |
| F 600801 | Amblypterus                | DE | Saarland | 15-20 | lang, versch. gute Exemplare       | ab 140,00    |
| F 60012  | Amblypterus vrtislaviensis | CZ |          | 8     | lange Skelette auf rotem Sandstein | 60,00-140,00 |
| F 600802 | Palaeoniscus freieslebeni  | DE | Harz     | 4x10  | versch. schöne Exemplare           | ab 130,00    |
| F 600202 | Strepsodus sauroides       | US |          | > 3   | Wirbel                             | 9,00         |
| F 600201 | Xenacanthus texensis       | US | Oklahoma | > 1,5 | Zahn                               | 22,00        |

|         |                   |    |             |        |                                |          |
|---------|-------------------|----|-------------|--------|--------------------------------|----------|
|         | <b>TRIAS</b>      |    |             |        |                                |          |
| F 60212 | Acrodus lateralis | DE | Thüringen   | ab 0,5 | kleiner Zahn auf Matrix        | ab 8,00  |
| F 60161 | Hybodus sp.       | DE | Württemberg | 0,5    | Zahn, verschiedene Arten/Typen | ab 10,00 |
| F 60211 | Hybodus sp.       | DE | Thüringen   | ab 0,4 | kleiner Zahn auf Matrix        | ab 12,00 |

|          |                          |    |               |        |                                              |         |
|----------|--------------------------|----|---------------|--------|----------------------------------------------|---------|
|          | <b>JURA</b>              |    |               |        |                                              |         |
| F 590003 | Caturus cf. pachyparus   | DE | Eichstätt     | 49x17  | auf etwas größerer Matrix: 55x18 cm          | 600,00  |
| F 60191  | Gyrodus cuvieri          | GB | Dorset        | ca. 1  | Pflasterzähne                                | ab 4,60 |
| F 60193  | Lepidotus                | GB | GB/Bayern     | ca. 1  | Pflasterzähne                                | ab 6,00 |
| F 660016 | Leptolepis sprattiformis | DE | Bayern        | 16x27  | 4 Fische (2x5 cm) auf Platte                 | 25,00   |
| F 680001 | Pachytrissops sp.        | DE | Langenaltheim | 2,5x12 | hervorragende Präparation, schön             | 180,00  |
| F 680004 | Pholidophorus            | DE | Eichstätt     | 12x34  | Schönes Belegexemplar auf Matrix             | 85,00   |
| F 660017 | Pholidophorus            | DE | Bayern        | 8x30   | farblich nach gebessert, etwas formiert      | 60,00   |
| F 590002 | Ptycholepis bollensis    | DE | Holzmaden     | 6,5x28 | auf Matrix (11x31 cm) gut erhalten (Altfund) | 750,00  |
| F 60192  | Pycnodus hugi            | DE | Württemberg   | 0,3    | gut erhalten                                 | 4,60    |

|          |                                        |    |           |        |                                           |             |
|----------|----------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------|
|          | <b>KREIDE</b>                          |    |           |        |                                           |             |
| F 680003 | Armigatus brevissimus                  | LB | Hajoula   | 3x8    | auf Matrix, schön erhalten, mit Koprolith | 80,00       |
| F 680402 | Cretolamna oder Lamna                  | MA | Marokko   | 2-3    | Zahn, sehr gut erhalten                   | 1,50        |
| F 680403 | Cretolamna oder Lamna                  | MA | Marokko   | 7      | Zahn, sehr gut erhalten                   | 4,00-8,00   |
| F 680002 | Ctenothrissa vexillifer                | LB | Hajoula   | 10,5x5 | sehr detailliert erhaltener Fisch!+Krabbe | 150,00      |
| F 610303 | Enchodus                               | MA | Marokko   | 2-3    | Zähne                                     | 18,00-25,00 |
| F 660012 | Euripholis boissieri, Pseudoberyx syr. | LB | Libanon   | ca. 15 | Fisch (+ Mageninhalt) Platte: 27x27 cm    | 1.280,00    |
| F 610318 | Notidanion                             | RU |           | 3      | mehrere Zähne                             | 20,00       |
| F 660010 | Pseudoberyx syriacus                   | LB |           | 11     | Sprottenfisch, in rotbrauner Erhaltung    | 180,00      |
| F 59261  | Squalicorax sp.                        | US | Kansas    | 1      | 1 cm große Zähne                          | 9,00        |
| F 59262  | Squalicorax sp.                        | US | Kansas    | 3-4    | große Wirbel, sehr schön                  | 8,00        |
| F 59263  | Squalicorax sp.                        | US | Kansas    | 10     | mehrere Wirbel aneinander                 | 25,00-40,00 |
| F 610311 | Tiger fish                             | JO | Jordanien | 1,5    | Stachel                                   | 6,00        |
| F 660013 | Urenchelys germanicus                  | LB |           | 13     | Aal auf Platte: 17x23 cm                  | 485,00      |

|          |                               |    |          |        |                                          |             |
|----------|-------------------------------|----|----------|--------|------------------------------------------|-------------|
|          | <b>TERTIÄR</b>                |    |          |        |                                          |             |
| F 610312 | Carcharias acutissimus        | DE | Weinheim | 2      | isolierter Haifischzahn                  | ab 3,00     |
| F 740006 | Centriscus strigatus          | IT | Rimini   | 1x9    | Altfund, vollst. Fisch mittig auf Platte | 200,00      |
| F 660018 | Diplomytys dentatus           | US | Wyoming  | 14x38! | dekorativ auf Platte                     | 1200,00     |
| F 610317 | Enchodus ferox                | CL | Chile    | 1,5    | 1 Zahn                                   | 2,50        |
| F 62111  | Herpetocetus scaldieneis      | GB | Suffolk  | 2      | Gehörknochen                             | 20,00       |
| F 61032  | Isurus hastalis               | BE |          | >4     | Oberkieferzahn                           | 2,50        |
| F 670101 | Knightia eocaena              | US | Wyoming  | 5      | Fisch auf Matrix, etwas koloriert        | 9,00-12,00  |
| F 68004  | Knightia eocaena              | US | Wyoming  | 4x10   | 3 vollst.Ex. auf gr. Matrix (41x30cm)    | 85,00       |
| F 681601 | Knightia eocaena, Diplomystus | US | Wyoming  | 5-8    | sehr gut erhalten, dekorativ             | 15,00-45,00 |
| F 61021  | Myliobatis vetustus           | IT |          | 1,3    | isoliert                                 | 4,50        |
| F 61022  | Otolites                      | AT |          | > 1    | isoliert                                 | 6,00        |



| Artikel-Nr. | Fossil                          | FO | näherer FO | cm      | Beschreibung                    | Preis        |
|-------------|---------------------------------|----|------------|---------|---------------------------------|--------------|
| F 61033     | Pachylebyes crassicauda (Fisch) | IT |            | 1 x 4   | Skelettreste auf Platte         | 6,00-20,00   |
| F 670021    | Phareodus testis                | US |            | 12 - 17 | dekorativ, je Größe & Erhaltung | 80,00-260,00 |
| F 610314    | Porpoise / Schweinswal Zahn     | CL | Chile      | 2,5     | isoliert                        | 12,00        |
| F 740020    | Priscara sp.                    | US | Wyoming    | 17      | kontrastreich, sehr dekorativ   | ab 140,00    |
| F 610301    | Pristiophorous lanceolatus      | CL | Chile      | 3,7!    | gut erhalten                    | 10,00        |
| F 610309    | Usakias gracilis                | RU |            | 1,5     | großer Haifischzahn             | 6,50         |

## AMPHIBIA

|          |                          |    |       |    |                                          |         |
|----------|--------------------------|----|-------|----|------------------------------------------|---------|
|          | <b>PERM</b>              |    |       |    |                                          |         |
| F 590501 | Branchiosaurus amblystus | DE | Pfalz | >5 | nahezu vollständiges Exemplar            | 60,00   |
| F 59041  | Branchiosaurus amblystus | DE | Pfalz | 2  | Skelettreste, Exemplar auf 5x5 cm Platte | ab 8,00 |

|          |                       |    |         |       |                                  |        |
|----------|-----------------------|----|---------|-------|----------------------------------|--------|
|          | <b>TRIAS</b>          |    |         |       |                                  |        |
| F 611401 | Benthosuchus sushkini | RU | Rybinsk | 4,5x4 | sehr schönes Schädeldachfragment | 160,00 |

## REPTILIA

|         |                             |    |  |     |                             |            |
|---------|-----------------------------|----|--|-----|-----------------------------|------------|
|         | <b>TRIAS</b>                |    |  |     |                             |            |
| F Pachy | Pachypleurosaurus edwardsii | CN |  | >15 | je nach Größe und Erhaltung | ab 1200,00 |

|           |                            |    |               |        |                                             |          |
|-----------|----------------------------|----|---------------|--------|---------------------------------------------|----------|
|           | <b>JURA</b>                |    |               |        |                                             |          |
| F 770001  | Ichthyosaurus platyodon    | GB | Lyme Regis    | 23x18  | anpolierte Platte mit Wirbelquerschnitten   | 280,00   |
| F 49b1002 | Koprolith vom Saurier      | DE | Harzburg      | 2      | gut erhalten                                | 25,00    |
| F 611903  | Ophthalmosaurus sp.        | GB | Petersborough | ab 7x3 | schöne isol. Ichthyosaurierwirbel (Altfund) | ab 70,00 |
| F 611801  | Plesiochelis lindemanni    | DE | Harz          | 9x13   | randliches Fragm. von Schildkrötenpanzer    | 160,00   |
| F 770001  | Ichthyosaurus acutirostris | DE | Holzmaden     | 18x11  | isolierter, dreidim.erh. Scleroticarings    | 340,00   |

|          |                               |    |               |         |                                             |             |
|----------|-------------------------------|----|---------------|---------|---------------------------------------------|-------------|
|          | <b>KREIDE</b>                 |    |               |         |                                             |             |
| F 790505 | Carcharodontosaurus saharicus | MA | Marokko       | 2,5-3,5 | schön isoliert erhaltener Zahn              | ab 40,00    |
| FTU 08   | Dendroolithus sp.             | CN | Xixia Becken  | 30      | 2er Eiergelege, teilweise Schalenerh.       | ab 750,00   |
| FTU 09   | Dendroolithus sp.             | CN | Xixia Becken  | 21x35   | Gelege mit 4 Eiern, sehr schön!             | 2200,00     |
| FTU 10   | Dendroolithus sp.             | CN | Xixia Becken  | 40x50   | Gelege mit 6 Eiern, nicht alle freiliegend  | 2700,00     |
| F 732205 | Hyphalosaurus baitagouensis   | CN | Liaoning      | ab 7cm  | nahezu vollständige Skelette auf Matrix     | ab 140,00   |
| F 790502 | Iguanodon                     | GB | Isle of Wight | ab 3x3  | anpoliertes Knochenfragment                 | 6,00-12,00  |
| F 732201 | Mosasaurus                    | MA | Marokko       | 2-3     | isolierter Zahn, einfache Qualität          | 5,00-7,00   |
| F 732202 | Mosasaurus                    | MA | Marokko       | 2-3     | isolierter Zahn, sehr schöne                | 7,00-12,00  |
| FM 28    | Saltasaurus / Titanosauride   | AR | Argentinien   | 2       | große Eierschale                            | 4,00        |
| F 732203 | Saltasaurus / Titanosauride   | AR | Argentinien   | 4-5     | große Eierschale                            | 10,00-15,00 |
| F 790504 | Saurierknochen                | US | Utah          | 2-7     | Saurierknochen anpoliert, je Größe          | 7,00-15,00  |
| F 790503 | Siroccopteryx moroccensis     | MA | Taouz         | 2-4     | isolierter Flugsaurier Zahn                 | ab 32,00    |
| F 790501 | Spinosaurus Zahn              | MA | Taouz         | ab 3    | gut erhalten, z.T. mit restaurierten Rissen | ab 20,00    |
| F 611901 | Triceratops                   | US | Dakota        | 2-4     | Sehr gut erhaltener Zahn!                   | ab 130,00   |
| F 611902 | Triceratops horridus          | US | Dakota        | 1,5     | gut erhalten, ohne Wurzel mit Kauflächen    | ab 25,00    |

|           |                |    |              |     |              |       |
|-----------|----------------|----|--------------|-----|--------------|-------|
|           | <b>TERTIÄR</b> |    |              |     |              |       |
| F 49b1001 | Koprolith      | DE | Braunschweig | 2-4 | gut erhalten | 10,00 |

|                 |
|-----------------|
| <b>MAMMALIA</b> |
|-----------------|

|          |               |    |  |         |                 |       |
|----------|---------------|----|--|---------|-----------------|-------|
|          | <b>KREIDE</b> |    |  |         |                 |       |
| F 621905 | Didelphoidea  | US |  | ca. 0,2 | ca. 0,2 cm Zahn | 30,00 |

|           |                                                    |    |                           |          |                                             |              |
|-----------|----------------------------------------------------|----|---------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------|
|           | <b>TERTIÄR</b>                                     |    |                           |          |                                             |              |
| F 62061   | <a href="#">Aceratherium occidentale / Dicerus</a> | US | <a href="#">Dakota</a>    | 5 x 8    | Kieferfragment mit 2 Molaren                | ab 85,00     |
| F 620101  | <a href="#">Amphitragulus elegans</a>              | FR | <a href="#">Mouillac</a>  | 1-4      | einzelner Zahn oder Kieferfragm. mit Zähnen | 25,00-120,00 |
| F 62002   | Bunolophodon longirostris                          | DE | Hessen                    | ca. 10   | Molar                                       | 450,00       |
| F 62083   | Diplobune bavavica                                 | DE | Eichstätt                 | 1,5      | gut erhaltenes Kieferfrag. mit Zähnen       | 28,00        |
| F 62101   | Elaphus                                            | GB | Norfolk                   | 30       | Geweihstange                                | 125,00       |
| F 62234   | Glyptodon                                          | BO | Bolivien                  | 4        | Panzerplatten                               | 10,00        |
| F 62021   | Herpestes lemanensis                               | FR |                           | 5        | Knochen, sehr gut erhalten                  | 9,00-18,00   |
| F 32/1407 | <a href="#">Hipparion gracile</a>                  | GR | <a href="#">Samos</a>     | 20       | Kiefer mit mehreren Zähnen, präparierbar    | ab 120,00    |
| F 24081   | Hippotamus minutus                                 | GR | Zypern                    | 0,4 x 5, | Unterkiefer-Frag. 2-3 Zähne                 | 20,00        |
| F 620903  | <a href="#">Hyaenodon</a>                          | FR | <a href="#">Mouillac</a>  | ab 1     | einzelne Zähne                              | ab 16,00     |
| F 61231   | Lophiodon lautricense                              | FR |                           | ab 3     | Großtapir-Backenzahn                        | ab 49,00     |
| F 61232   | Lophiodon lautricense                              | FR |                           | ca. 19   | Unterkiefer mit zwei Molaren                | 220,00       |
| F 62002   | <a href="#">Lophiodon lautricense</a>              | FR | <a href="#">Gard</a>      | ca. 30   | Unterkiefer mit 5 gut erh. Zähnen           | 2100,00      |
| F 62001   | <a href="#">Merycoidodon culbertsoni</a>           | US |                           | 19       | Schädel zu 95% erh., erstklassige Präp.     | 820,00       |
| F 740001  | <a href="#">Palaeochiropteryx tupaion</a>          | DE | <a href="#">Messel</a>    | 6x7      | Fledermaus!! pos. und neg. Platte           | 1800,00      |
| F 62223   | <a href="#">Parahippus leonensis</a>               | US | <a href="#">Florida</a>   | 2-3      | gut erhaltener Zahn mit Krone               | 58,00        |
| F 620902  | <a href="#">Plagiolophus</a>                       | FR | <a href="#">Gard</a>      | 2x5      | 5 Zähne auf Kieferfrag. mit altem Zettel    | 160,00       |
| F 620901  | <a href="#">Plesiomeryx / Caenotherium</a>         | FR | <a href="#">Quercy</a>    | 2-4      | Kieferfragment mit Zähnen                   | ab 25,00     |
| F 620203  | <a href="#">Prodremotherium elongatum</a>          | FR | <a href="#">Quercy</a>    | 2-4      | Kieferfragment mit 2 Zähnen                 | ab 25,00     |
| F 620902  | <a href="#">Prolagus oeningensis</a>               | DE | <a href="#">Eichstätt</a> | 1,5-2    | Unterkiefer mit Molaren                     | ab 20,00     |
| F 62161   | Trilophodon angustidens                            | FR | Sansan                    | 6 x 6    | Molar                                       | 40,00-125    |

|          |                                |    |         |         |                                           |             |
|----------|--------------------------------|----|---------|---------|-------------------------------------------|-------------|
|          | <b>QUARTÄR</b>                 |    |         |         |                                           |             |
| F 62220  | Equus sp.                      | US | Florida | > 2 x 4 | schön erhaltene Zähne                     | 7,00        |
| F 62221  | Tapir veroensis                | US | Florida | 2-3     | schön erhalt. Zähne, nur Krone/mit Wurzel | 12,00/28,00 |
| FM 05053 | <a href="#">Ursus spelaeus</a> | RU |         | 6-8     | Mittelhandknochen aus histor. Höhlenfund  | 12,00       |
| FTU 12   | <a href="#">Ursus spelaeus</a> | RU |         | ab 15   | Unterkiefer Mandibelfragment teilw. Zähne | ab 25,00    |
| FM 05052 | Ursus spelaeus                 | RU |         | >3      | Backenzahn                                | ab 18,00    |

|                        |
|------------------------|
| <b>SPURENFOSSILIEN</b> |
|------------------------|

|          |                    |    |           |     |                                  |          |
|----------|--------------------|----|-----------|-----|----------------------------------|----------|
|          | <b>KAMBRIUM</b>    |    |           |     |                                  |          |
| F 631101 | Fucoides           | US | Minnesota | 1x5 | oder länger, typische Freßbauten | 3,00     |
| F 610502 | Skolithos linearis | DE |           |     | ab 4x8 cm, aus dem Geschiebe     | ab 12,00 |

|           |                                            |    |                          |    |                         |       |
|-----------|--------------------------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------|-------|
|           | <b>SILUR</b>                               |    |                          |    |                         |       |
| F_Arthrop | <a href="#">Arthropycus alleghaniensis</a> | US | <a href="#">New York</a> | 13 | Sehr schönes Belegstück | 55,00 |

|         |              |    |  |       |                                            |       |
|---------|--------------|----|--|-------|--------------------------------------------|-------|
|         | <b>DEVON</b> |    |  |       |                                            |       |
| F 61042 | Bifungites   | CN |  | 10x20 | gut erhalten, Belegstück des Spurenfossils | 75,00 |

|          |             |    |      |        |                                    |             |
|----------|-------------|----|------|--------|------------------------------------|-------------|
|          | <b>PERM</b> |    |      |        |                                    |             |
| F 611201 | Korynchium  | CZ | Prag | 7 x 10 | Insektenfährte auf rotem Sandstein | 20,00-70,00 |

|          |                                             |    |                        |       |                          |        |
|----------|---------------------------------------------|----|------------------------|-------|--------------------------|--------|
|          | <b>TRIAS</b>                                |    |                        |       |                          |        |
| F 650001 | <a href="#">Ichniotherium trematosaurus</a> | DE | <a href="#">Anhalt</a> | 23x38 | 5 Spuren (6 cm) erhalten | 300,00 |

